

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m2	1	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	5
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	2	ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	50
3	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	m2	3	ΝΑΟΙΚ Α\22.54	5
4	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	m2	4	ΝΑΟΙΚ Α\22.60	400
5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	5	ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	5
6	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	m2	6	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	50
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	7	ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	1
8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	m2	8	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	5
9	Αποξήλωση λεκάνης WC	τεμ.	9	Η\Μ Ν\14.6.1.3	1
10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	10	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	50
11	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	m2	11	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1	300
12	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	12	ΝΑΟΙΚ Α\20.30	5
13	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ton	13	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	2
14	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.km	14	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	300
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	m2	15	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	50
2	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	m2	16	ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	
3	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	m2	17	ΝΑΟΙΚ Α\79.10	50
4	Επιστρώσεις ελαστικού δαπέδου ασφαλείας PVC για παιδικές χαρές	m2	18	ΝΑΟΙΚ Σ\73.97.1	50
5	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	m2	19	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.01	500
6	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 20 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm	m2	20	ΝΑΟΙΚ Α\48.60.03	10
7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	21	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	1
8	Προμήθεια και διάστρωση βοτσαλου χειμάρρου ή ορυχείου, κατάλληλου για παιδική χαρά	m3	22	ΝΑΠΡΣ Σ\Δ16.01.02	33
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	23	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	54
10	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	24	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	5
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	25	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	300
12	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m	m2	26	ΝΑΟΔΟ Α\Δ07	300
13	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	kg	27	ΝΑΟΙΚ Α\79.05	270
14	Κατασκευή ακρυλικού δαπέδου γηπέδου μπάσκετ	m2	28	ΝΑΟΙΚ Α\73.94.01	300

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
15	Αρμोकάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm	μμ	29	ΝΑΟΙΚ Α\72.47.02	20
16	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυφελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	m2	30	ΝΑΟΙΚ Α\72.70	10
17	Προμηθεια τοποθετηση επίπεδων διαφανων πολυκαρβονικών φύλλων	m2	31	ΟΙΚ Ν\Α72.70.01	5
18	Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με στεγανοποιητικό εύκαμπτο τσιμεντοειδές.	m2	32	ΝΑΥΔΡ 10.22	50
19	Πλαστοελαστική προστατευτική βαφή για στεγάνωση σκυροδέματος	m2	33	ΝΑΥΔΡ 10.21	50
20	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO ₂ , κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2	m2	34	ΝΑΥΔΡ Α\10.10.01	40
21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	m2	35	ΝΑΟΙΚ Α\71.31	20
22	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	36	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	50
23	Χρωματισμοί με οικολογικά χρώματα ριπολίνης βάσεως νερού επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	m2	37	ΝΑΟΙΚ Ν\Α77.51.01	600
24	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	m2	38	ΝΑΟΙΚ Α\77.102	300
25	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	m2	39	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02	10
26	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	m2	40	ΝΑΟΙΚ Α\77.55	30
27	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	m2	41	ΝΑΟΙΚ Α\77.54	10
28	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	m2	42	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.04	20
29	Χρωματισμοί με οικολογικά αντιμυχλικά χρώματα εσωτερικής χρήσης επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	m2	43	ΝΑΟΙΚ Ν\Α77.51.01.01	200
30	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά	m2	44	ΝΑΟΙΚ Α\23.03	180
31	Θυρα και κασα με επενδυση μελαμινης	m2	45	ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.03	5
32	Θυρα με επενδυση μελαμινης	m2	46	ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.04	2
33	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	m2	47	ΝΑΟΙΚ Σ\Α65.05.01	15
34	Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων	m2	48	ΝΑΟΙΚ Α\53.43	70
35	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	μμ	49	ΝΑΟΙΚ Α\53.50.03	20
36	Δάπεδο ξύλινο τύπου laminate	m2	50	ΝΑΟΙΚ Ν\53.20.02	50
37	Σοβατεπιά πλάτους 5 εως 8 cm , παχους τουλαχιστον 12 mm , απο ξυλεία τύπου laminate	μμ	51	ΝΑΟΙΚ Σ\Β53.50.03	20
38	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	m2	52	ΝΑΟΙΚ Α\56.23	2
39	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	m2	53	ΝΑΟΙΚ Α\56.24	2
40	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	m2	54	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.02	2
41	Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά	m2	55	ΝΑΟΙΚ Α\72.17	50
42	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	m2	56	ΝΑΟΙΚ Α\72.11	100
43	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	m2	57	ΝΑΟΙΚ Α\52.43.02	50
44	Μεταλλικό στέγαστρο	τεμ	58	ΝΑΟΙΚ Σ\Α61.29.01	1
45	Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιακά ελάσματα με άνοιγμα έως 20.00 m.	m2	59	ΝΑΟΙΚ Α\61.27	10
46	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "	μμ	60	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.02	6
47	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	61	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	350

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
48	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	m2	62	ΝΑΟΙΚ Α\64.31	50
49	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	m2	63	ΝΑΟΙΚ Α\64.47	10
50	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	kg	64	ΝΑΟΙΚ Α\64.41	100
51	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	m2	65	ΝΑΟΙΚ Α\72.65	5
52	Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	τεμ	66	ΝΑΠΡΣ Β10.10	1
53	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	τεμ	67	ΝΑΠΡΣ Β10.1	1
54	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	τεμ	68	ΝΑΠΡΣ Β10.2	1
55	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση τραπέζιου και δύο καθιστικών κοινοχρήστων χώρων	τεμ	69	ΝΑΠΡΣ Ν.Β10.1.2	1
56	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	m2	70	ΝΑΠΡΣ Β09.1	40
57	Θερμική μόνωση σωλήνων με προστασία στην ηλιακή ακτινοβολία και επικάλυψη αλουμινίου πάχους 19mm μετα της αποξηλωσης της υπαρχουσας	m2	71	Η\ΛΜ Ν\40.5.6	100
3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ					
1	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 48x45cm ένθετος	τεμ.	72	Η\ΛΜ Ν\17.2	2
2	Νιπτήρας παιδικός πορσελάνης διαστάσεων 30X30 cm επίτοιχος	τεμ.	73	Η\ΛΜ Ν\17.1.2	6
3	Λεκάνη αποχωρητηρίου δαπέδου, με το δοχείο πλύσης, από υαλώδη πορσελάνη χαμηλής πίεσης	τεμ.	74	Η\ΛΜ Ν\14.1	2
4	Λεκάνη αποχωρητηρίου δαπέδου - παιδική, με το δοχείο πλύσης, από υαλώδη πορσελάνη χαμηλής πίεσης	τεμ.	75	Η\ΛΜ Ν\14.1.2	6
5	Αντικατάσταση δοχείου πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου πλαστικό υψηλής πίεσης	τεμ.	76	Η\ΛΜ Ν\15.1.01	10
6	Υδρορορή σωληνωτή κυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα	μ.μ.	77	ΝΑΟΙΚ Ν\8062.3	40
7	Υδρορορή ανοιχτή ημικυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα	μ.μ.	78	ΝΑΟΙΚ Ν\8062.1	30
8	Καθαρισμός - εξυγίανση φρεατίου αποχέτευσης	τεμ.	79	Η\ΛΜ Ν\21.3	2
9	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ40, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	m	80	Η\ΛΜ Ν\8.5	10
10	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι υπερϊώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισμένη.	m	81	ΝΑΥΔΡ Α\11.15.01	5
11	Μεταλλικές γαλβανισμένες εσχάρες	μμ	82	ΝΑΟΙΚ Ν\61.22	10

Πυλαία, 17/ 02/2015
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη ΤΚ&ΥΧ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊσταμένος Δ.Τ.Υ.

Τερζίδου Μυρτώ
Αρχιτεκτονας Μηχανικος

Παπαδοπούλου Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός

Χαραλαμπιδης Ιγνατιος
Πολιτικός Μηχανικός