

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ  
 Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΟΔΟ Τ1Β.52.2	1	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων με βοτσαλόπλακες ή ψηφιδόπλακες	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Τ1Β.52.1	2	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους τσιμέντου	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Α1Β52	3	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Α1Β51	4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α1Β81	5	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	-
ΝΑΟΔΟ Δ1Α.12.03	6	Καθαίρεση άσπλων ή ελαφρών οπλισμένων σκυροδεμάτων και κρασπεδοειθρών	15-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α132.05.04	7	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	-
ΝΑΟΔΟ Α1Β30.2	8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α1Β82	9	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	-
ΝΑΟΔΟ Δ1Δ01	10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	-
ΝΑΥΔΡ Σ1Α3.01.02.01	11	Εκκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	08-01-01-00
ΝΑΟΔΟ Ν1Δ.06.2.1	12	Επισκευή φθορών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	05-03-11-04
ΝΑΥΔΡ Α14.11.01	13	Αποκατάσταση φθορών με σκυρόδεμα C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00
ΝΑΟΙΚ Σ1Α64.21.03.03	14	Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 45εκ	-
ΝΑΟΙΚ Σ1Α64.21.03.04	15	Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 75εκ	-
ΝΑΟΙΚ Σ1Α64.21.03.01	16	Αποτρεπτικά στάθμευσης σε σχήμα Π	-
ΝΑΟΙΚ Σ1Α64.21.03.05	17	Μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίου	-
ΝΑΟΔΟ Α1Ε09.3	18	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	-
ΝΑΟΔΟ Α1Ε09.4	19	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	-
ΝΑΟΔΟ Α1Ε10.1	21	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	05-04-07-00
ΝΑΟΔΟ Α1Ε15.4	22	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	05-04-03-00
ΝΑΟΔΟ Ν1ΔΕ04.02.01	23	Σιδηρά κιγκλιδώματα απο μορφοσωλήνες, λαμες και δοκους ΙΡΕ	-
ΝΑΟΙΚ Α177.91	24	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	-
ΝΑΟΙΚ Σ1Α77.80.01.01	25	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με πλαστικό χρώμα	-
ΝΑΟΙΚ Σ1Α77.10.01	26	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με τσιμεντόχρωμα	-
ΝΑΟΙΚ Α171.21	27	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Α173.33.01	28	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.34.01	29	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.16.02	30	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α178.05.10	31	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Α\78.05.05	32	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.55	33	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Α\48.60.03	34	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 20 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α\50.01.01	35	Κατασκευή υαλοτόχων από υαλόπλινθους κοινούς	-
ΝΑΟΙΚ Α\75.21.01	36	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\75.21.03	37	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\73.76	38	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	-
ΝΑΠΡΣ Σ\Δ16.01	39	Προμήθεια και διάστρωση άμμου χειμάρρου ή ορυχείου, κατάλληλη για παιδική χαρά	-
ΝΑΠΡΣ Δ08	40	Προμήθεια φυτικής γης	02-07-05-00
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	41	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.13	42	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	01-05-00-00
ΝΑΟΙΚ 75.41.01	43	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	-
ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.02	44	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Α\61.06	45	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α\78.30.01	46	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	03-07-10-01
ΝΑΟΙΚ Α\61.30	47	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	-
ΝΑΟΙΚ Α\65.01.02	48	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m <sup>2</sup>	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\76.27.01	49	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02
ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.03	50	Θυρα και κασα με επένδυση μελαμίνης	-
ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.04	51	Θυρα με επένδυση μελαμίνης	-
ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.05	52	Επιδιόρθωση - αντικατάσταση των κλειδαριών, χειρολαβών και στοιχείων στήριξης κουφωμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Α\72.11	53	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	03-05-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\23.03	54	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	55	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.02	56	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	-
ΝΑΟΙΚ Α\64.21.03	57	Σιδηροσωληνες κιγκλιδωμάτων μαύροι, Φ 2 "	-
ΑΤΗΕ Ν\8036.5	58	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, συνδεδεμένος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου Φ50	-
ΑΤΗΕ Ν\8036.4	59	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, συνδεδεμένος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου Φ40	-
ΑΤΗΕ Ν\8036.3	60	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, συνδεδεμένος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου Φ32	-
ΑΤΗΕ Ν\8036.2	61	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, συνδεδεμένος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου Φ25	-
ΑΤΗΕ Ν\8036.1	62	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, συνδεδεμένος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου Φ20	-
ΑΤΗΕ 8160.2	63	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	-
ΗΛΜ Ν\17.2	64	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 48x45cm ένθετος	-
ΗΛΜ Ν\13.1	65	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής ανάμιξης, διαμέτρου Φ1/2", τοποθετημένος σε νιπτήρα	-
ΗΛΜ Ν\14.1	66	Λεκάνη αποχωρητηρίου δαπέδου, με το δοχείο πλύσης, από υαλώδη πορσελάνη χαμηλής πίεσης	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΗΛΜ Ν15.1	67	Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσης	-
ΗΛΜ Ν17.1.2	68	Νιπτήρας παιδικός πορσελάνης διαστάσεων 30X30 cm επίτοιχος	-
ΗΛΜ Ν14.1.2	69	Λεκάνη αποχωρητηρίου δαπέδου - παιδική, με το δοχείο πλύσης, από υαλώδη πορσελάνη χαμηλής πίεσης	-
ΗΛΜ Ν14.3.1	70	Πλήρες σετ εξοπλισμού WC ΑΜΕΑ	-
ΗΛΜ Ν14.2.1	71	Νιπτήρας ΑΜΕΑ από πορσελάνη	-
ΗΛΜ Ν14.1.1	72	Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη	-
ΗΛΜ Ν13.6	73	Χαρτοθήκη για χαρτί υγιείας επίτοιχη	-
ΑΤΗΕ 8178.1.1	74	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή	-
ΝΑΟΙΚ Ν18062.3	75	Υδρορροή σωληνωτή κυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
ΝΑΟΙΚ Ν18062.1	76	Υδρορροή ανοιχτή ημικυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
ΝΑΟΙΚ Ν18062.1.1	77	Υδρορροή ανοιχτή τετραγωνική από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
ΗΛΜ Ν21.3	78	Καθαρισμός - εξυγίανση φρεατίου αποχέτευσης	-
ΗΛΜ Ν14.6.2	79	Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης χώρου υγιεινής	-
ΑΤΗΕ Ν18036.6.02	80	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, καταλληλός για δίκτυα υδρευσης συνδεδεμένος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου Φ63	-
ΗΛΜ Ν18.4	81	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ32, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	-
ΗΛΜ Ν18.5	82	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ40, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	-
ΗΛΜ Ν18.6	83	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ50, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	-
ΗΛΜ Ν18.7	84	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ75, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	-
ΗΛΜ Ν18.8	85	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ100, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	-
ΗΛΜ Ν18.9	86	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ125, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	-
ΝΑΠΡΣ Η05.1.1	87	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	10-08-01-00
ΝΑΠΡΣ Η05.1.2	88	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	10-08-01-00
ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	89	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	10-08-01-00
ΝΑΠΡΣ Η05.1.6	90	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	10-08-01-00
ΑΤΗΕ Σ18445.1.1.1	91	Αντικατάσταση εξαεριστικού θερμαντικού σώματος	-
ΑΤΗΕ Σ18473.1	92	Δοχείο διαστολής πλήρες χωρητικότητας 525 l	-
ΑΤΗΕ Σ18473.1.5	93	Δοχείο διαστολής πλήρες χωρητικότητας 50l	-
ΑΤΗΕ Σ18473.1.7	94	Δοχείο διαστολής πλήρες χωρητικότητας 100l	-
ΑΤΗΕ Σ18473.1.8	95	Δοχείο διαστολής πλήρες χωρητικότητας 200l	-
ΑΤΗΕ Σ18445.1.1	96	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη 1/2"	-
ΑΤΗΕ Σ18445.2.1	97	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη 3/4"	-
ΑΤΗΕ Σ18477.3	98	Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης 1"	-
ΑΤΗΕ Σ18477.4	99	Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης 1 1/2"	-
ΑΤΗΕ Σ18474.1	100	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως με μανόμετρο 3/4"	-
ΑΤΗΕ Σ18605.2.2	101	Κυκλοφορητής νερού παροχής 0-5μ3/Η	-
ΑΤΗΕ Σ18605.2.4	102	Κυκλοφορητής νερού παροχής 6-10μ3/Η	-
ΑΤΗΕ Σ18605.2.6	103	Κυκλοφορητής νερού παροχής 11-16μ3/Η	-
ΑΤΗΕ Σ18605.2.8	104	Κυκλοφορητής νερού παροχής 17-25μ3/Η	-
ΑΤΗΕ Σ18606.2	105	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα 1/2"	-
ΑΤΗΕ Σ18641.1	106	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	-
ΑΤΗΕ Σ18647.1	107	Θερμοστάτης χώρου	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΑΤΗΕ Σ18651.1	108	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως	-
ΑΤΗΕ Σ18431.1.1	109	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα II/905	-
ΑΤΗΕ Σ18431.1.2	110	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα II/655	-
ΑΤΗΕ Σ18431.1.3	111	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα II/505	-
ΑΤΗΕ Σ18431.2.1	112	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα III/905	-
ΑΤΗΕ Σ18431.2.2	113	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα III/655	-
ΑΤΗΕ Σ18431.2.3	114	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα III/505	-
ΑΤΗΕ Σ18431.3.1	115	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα IV/905	-
ΑΤΗΕ Σ18431.3.2	116	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα IV/655	-
ΑΤΗΕ Σ18431.3.3	117	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα IV/505	-
ΑΤΗΕ 8431.2.5N	118	Θερμαντικά σώματα τύπου panel 22-600-	-
ΑΤΗΕ 8431.3.5N	119	Θερμαντικά σώματα τύπου panel 33-600-	-
ΑΤΗΕ 8431.4.5N	120	Θερμαντικά σώματα τύπου panel 33-900-	-
ΑΤΗΕ Σ18621.5.1	121	Ηλεκτροβάνα 1" Θ	-
ΑΤΗΕ Σ18621.1.2	122	Σφαιρική ηλεκτροβάνα νερού διατομής από 3/4" έως 1 και 1/4"	-
ΑΤΗΕ Σ18651.2	123	Μανόμετρο 0-10bar	-
ΑΤΗΕ Σ18693.2	124	Εκκένωση - πλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης	-
ΑΤΗΕ Σ18638.1	125	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μέχρι 5 θερμαντικών σωμάτων	-
ΑΤΗΕ Σ18638.2	126	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πάνω από 5 θερμαντικά σώματα	-
ΝΑΟΙΚ Σ173.97.1	127	Επιστρώσεις ελαστικού δαπέδου ασφαλείας PVC για παιδικές χαρες	-
ΝΑΟΔΟ Α1Α10	128	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	-
ΝΑΥΔΡ Α11.12	129	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	05-05-06-00
ΝΑΟΙΚ Α177.55	130	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	03-10-03-00
ΝΑΥΔΡ Α11.01.02	131	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	-
ΝΑΠΡΣ Β10.1	132	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	10-02-02-01
ΝΑΠΡΣ Β10.1.01	133	Ανακαίνιση - αποκατάσταση ξύλινων τραβερσών υπαιθρίων πάγκων (παγκάκια)	-
<b>Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΥΔΡ Α13.01.02		Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	08-01-01-00

Πυλαία 19-2-2015

Ο Συντάξας

Κιουρτζόγλου Βασίλειος  
Πολιτικός Μηχ/κός με Δ' βΕγκρίθηκε  
Ο Προϊστάμενος ΤΟΥΕ  
Κοντούλης Σωτήριος  
Αρχιτεκτων Μηχ/κός με Β' β  
κ.α.α.Λεωνίδας Καλπακίδης  
Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕΘεωρήθηκε  
Ο Προϊσταμένος ΔΤΥΧαραλαμπίδης Ιγνάτιος  
Πολιτικός Μηχ/κός με Β' β