

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΟΙΚ Α\20.02	1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	02-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\22.04	4	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.23	5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.60	7	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	8	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	9	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.45	10	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	-
ΗΛΜ Ν\14.6.1.2	11	Αποξήλωση νιπτήρα χωρου υγιεινης	-
ΗΛΜ Ν\14.6.1.3	12	Αποξήλωση λεκάνης WC	-
ΝΑΠΡΣ Α09.2	13	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 20 - 40 cm	08-01-03-01
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	14	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	-
ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	15	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	-
ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	16	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	-
ΝΑΟΙΚ Σ\Α71.62.02	17	Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίου	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	18	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\35.04	19	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m <sup>3</sup>	-
ΝΑΟΙΚ Α\50.01.01	20	Κατασκευή υαλοτοιχών από υαλόπλινθους κοινούς	-
ΝΑΟΙΚ Α\38.13	21	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	01-05-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	22	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	-
ΝΑΟΙΚ Α\48.60.01	23	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 10 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x10 cm	-
ΝΑΥΔΡ 10.22	24	Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με στεγανοποιητικό εύκαμπτο τσιμεντοειδές.	-
ΝΑΥΔΡ 10.21	25	Πλαστοελαστική προστατευτική βαφή για στεγάνωση σκυροδέματος	-
ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	26	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	27	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02	28	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.10	29	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Σ\73.97.1	30	Επιστρώσεις ελαστικού δαπέδου ασφαλείας PVC για παιδικές χαρές	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.11.01	31	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	03-06-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\20.20	32	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	-
ΝΑΠΡΣ Σ\Δ16.01.02	33	Προμήθεια και διάστρωση βοτσαλου χειμάρρου ή ορυχείου, κατάλληλου για παιδική χαρά	-
ΝΑΠΡΣ Δ08	34	Προμήθεια φυτικής γης	02-07-05-00
ΝΑΠΡΣ Ε13.2	35	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	10-05-02-02
ΝΑΟΙΚ Α\71.31	36	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\71.21	37	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.10	38	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	03-10-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\Α77.51.01	39	Χρωματισμοί με οικολογικά χρώματα ριπολινής βάσεως νερού επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	-
ΝΑΟΙΚ Ν\Α77.51.01.01	40	Χρωματισμοί με οικολογικά αντιμολυστικά χρώματα εσωτερικής χρήσης επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	-
ΝΑΟΙΚ Α\77.102	41	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	-
ΝΑΟΙΚ Α\77.55	42	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.54	43	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.67.01	44	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.20.04	45	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.97	46	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.08	47	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.04	48	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	-
ΝΑΟΙΚ Α\23.03	49	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\65.01.02	50	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m <sup>2</sup>	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\76.27.01	51	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02
ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.03	52	Θυρα και κασα με επένδυση μελαμίνης	-
ΝΑΟΙΚ Α\72.11	53	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	03-05-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	54	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\63.02.02	55	Σιδηρή ραμπα ΑΜΕΑ ύψους 0,40μ. και κλίση 5%	-
ΝΑΟΙΚ Α\61.05	56	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α\61.27	57	Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιακά ελάσματα με άνοιγμα έως 20.00 m.	-
ΝΑΟΙΚ Α\52.43.02	58	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	-
ΝΑΟΙΚ Α\72.70	59	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	-
ΝΑΟΙΚ Σ\Β53.50.03	60	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm , παχους τουλαχιστον 12 mm , απο ξυλεία τύπου laminate	-
ΝΑΟΙΚ Ν\53.20.02	61	Δάπεδο ξύλινο τύπου laminate	-
ΝΑΟΙΚ Α\61.19	62	Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο	-
ΝΑΟΙΚ Α\65.43	63	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	-
ΝΑΠΡΣ Β10.1	64	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωληνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	10-02-02-01
ΝΑΠΡΣ Ν.Β10.1.2	65	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση τραπέζιου και δύο καθιστικών κοινοχρήστων χώρων	10-02-02-01
ΝΑΟΙΚ Ν\61.22	66	Μεταλλικές γαλβανισμένες εσχάρες	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.15.05	67	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 385 gr/m <sup>2</sup>	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Α121.03.02	68	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 140 mm	-
ΝΑΟΙΚ Ν18062.1	69	Υδρορροή ανοιχτή ημικυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
ΝΑΟΙΚ Ν18062.1.1	70	Υδρορροή ανοιχτή τετραγωνική από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
ΝΑΟΙΚ Ν18062.3	71	Υδρορροή σωληνωτή κυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
ΗΛΜ Ν17.2	72	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 48x45cm ένθετος	-
ΗΛΜ Ν13.1	73	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής ανάμιξης, διαμέτρου Φ1/2", τοποθετημένος σε νιπτήρα	-
ΗΛΜ Ν14.1	74	Λεκάνη αποχωρητηρίου δαπέδου, με το δοχείο πλύσης, από υαλώδη πορσελάνη χαμηλής πίεσης	-
ΗΛΜ Ν15.1.01	75	Αντικατάσταση δοχείου πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου πλαστικό υψηλής πίεσης	-
ΗΛΜ Ν17.1.2	76	Νιπτήρας παιδικός πορσελάνης διαστάσεων 30X30 cm επίτοιχος	-
ΗΛΜ Ν14.1.2	77	Λεκάνη αποχωρητηρίου δαπέδου - παιδική, με το δοχείο πλύσης, από υαλώδη πορσελάνη χαμηλής πίεσης	-
ΗΛΜ Ν13.7	78	Καθρέπτης τοίχου πάχους 5mm μπιζουτέ	-
ΗΛΜ Ν13.6	79	Χαρτοθήκη για χαρτί υγιείας επίτοιχη	-
ΗΛΜ Ν13.5	80	Χαρτοθήκη για χειροπετσέτες επίτοιχη	-
ΗΛΜ Ν21.3	81	Καθαρισμός - εξυγίανση φρεατίου αποχέτευσης	-
ΗΛΜ Ν14.6.2	82	Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης χώρου υγιεινής	-
ΑΤΗΕ Ν18036.6.02	83	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, καταλληλός για δίκτυα υδρευσης συνδεδεμένος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου Φ63	-
ΑΤΗΕ Ν18048.1	84	Αυτόματη δικλείδα αερισμού (μίκρα)	-
ΑΤΗΕ Ν18045.1	85	Μηχανοσίφωνα από Ρ.Υ.Υ. DN 140, πίεσης λειτουργίας 6atm	-
ΗΛΜ Ν18.4	86	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ32, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	-
ΗΛΜ Ν18.5	87	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ40, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	-
ΗΛΜ Ν18.7	88	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ75, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	-
ΗΛΜ Ν18.8	89	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ100, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	-
ΗΛΜ Ν18.9	90	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ125, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	-
ΗΛΜ Ν18.12	91	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ160, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1401)	-
ΝΑΠΡΣ Η01.1.3	92	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	10-08-01-00
ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.2	93	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm	10-08-01-00
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4	94	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β	-
ΝΑΠΡΣ Η05.3.3	95	Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	10-08-01-00
ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.3	96	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 4	10-08-01-00
ΝΑΗΛΜ Σ160.10.85.05	97	Φρεάτιο υδροληψίας διαστάσεων 60x60cm και κατάλληλου βάθους	-
ΝΑΟΔΟ Α1Β34	98	Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους 2,0 cm	08-05-01-04
ΝΑΥΔΡ Β11.15.01	99	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισμένη.	08-07-01-06

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
----------------	------	---------------	------------------------------

Πυλαια, 17/2/2015  
**ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**  
Η Προϊσταμένη ΤΚ&ΥΧ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ο Προϊσταμένος Δ.Τ.Υ.

Τερζίδου Μυρτώ  
Αρχιτεκτονας Μηχανικός

Παπαδοπούλου Σοφία  
Πολιτικός Μηχανικός

Χαραλαμπίδης Ιγνατίος  
Πολιτικός Μηχανικός