

Αριθμός Μελέτης : 80/2015

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ	
ΑΤΗΕ 8036.2	235	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins
ΑΤΗΕ 8036.3	236	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins
ΑΤΗΕ 8036.4	237	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins
ΑΤΗΕ 8036.5	238	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8036.6	239	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins
ΑΤΗΕ 8036.7	240	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins
ΑΤΗΕ Ν\8036.1	99	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου Φ20
ΑΤΗΕ Ν\8036.2	98	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου Φ25
ΑΤΗΕ Ν\8036.3	97	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου Φ32
ΑΤΗΕ Ν\8036.4	96	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου Φ40
ΑΤΗΕ Ν\8036.5	95	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου Φ50
ΑΤΗΕ Ν\8036.6.02	112	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, καταλληλός για δίκτυα υδρευσης συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου Φ63
ΑΤΗΕ Σ\8036.1	241	Σωλήνας πίεσης PPR20 θερμοσυγκολλούμενος
ΑΤΗΕ Σ\8036.2	242	Σωλήνας πίεσης PPR25 θερμοσυγκολλούμενος
ΑΤΗΕ Σ\8036.3	243	Σωλήνας πίεσης PPR40 θερμοσυγκολλούμενος
ΑΤΗΕ Σ\8036.4	244	Σωλήνας πίεσης PPR50 θερμοσυγκολλούμενος
ΑΤΗΕ Σ\8036.5	245	Σωλήνας πίεσης PPR63 θερμοσυγκολλούμενος
ΑΤΗΕ 8037.1	246	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8037.2	247	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins
ΑΤΗΕ Σ\8041.1.1	248	Χαλκοσωλήνας Φ18
ΑΤΗΕ Σ\8041.1.4	249	Χαλκοσωλήνας Φ32
ΑΤΗΕ 8160.2	100	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm
ΑΤΗΕ Σ\8223.1.2	250	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος αυτόματης αναρροφήσεως 1,5HP/1,1KW
ΑΤΗΕ Σ\8302.1.1	251	Αποξήλωση σωληνώσεων, υδρορροών κλπ
ΑΤΗΕ Σ\8431.1.1	142	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα II/905
ΑΤΗΕ Σ\8431.1.2	143	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα II/655
ΑΤΗΕ Σ\8431.1.3	144	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα II/505
ΑΤΗΕ Σ\8431.2.1	145	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα III/905
ΑΤΗΕ Σ\8431.2.2	146	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα III/655
ΑΤΗΕ Σ\8431.2.3	147	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα III/505
ΑΤΗΕ Σ\8431.3.1	148	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα IV/905
ΑΤΗΕ Σ\8431.3.2	149	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα IV/655
ΑΤΗΕ Σ\8431.3.3	150	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα IV/505
ΑΤΗΕ Θ\8432.2.1	222	Θερμαντικά σώματα PANEL ΤΥΠΟΣ 33/600 ΜΗΚΟΣ 1,05m

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΑΤΗΕ Θ\8432.2.2	223	Θερμαντικά σώματα PANEL ΤΥΠΟΣ 33/600 ΜΗΚΟΣ 0,90m
ΑΤΗΕ Σ\8432.1.1	216	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/400
ΑΤΗΕ Σ\8432.1.2	217	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/600
ΑΤΗΕ Σ\8432.1.3	218	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/800
ΑΤΗΕ Σ\8432.1.4	219	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/1000
ΑΤΗΕ Σ\8432.1.5	220	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/1200
ΑΤΗΕ Σ\8432.1.6	221	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/1400
ΑΤΗΕ Σ\8432.2.1	224	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/400
ΑΤΗΕ Σ\8432.2.2	225	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/600
ΑΤΗΕ Σ\8432.2.3	226	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/800
ΑΤΗΕ Σ\8432.2.4	227	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/1000
ΑΤΗΕ Σ\8432.2.5	228	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/1200
ΑΤΗΕ Σ\8432.2.6	229	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/1400
ΑΤΗΕ Σ\8432.3.1	230	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/600/400
ΑΤΗΕ Σ\8432.3.2	231	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/600/600
ΑΤΗΕ Σ\8432.3.3	232	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/600/800
ΑΤΗΕ Σ\8432.3.4	233	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/600/1000
ΑΤΗΕ Σ\8432.3.5	234	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/600/1200
ΑΤΗΕ Σ\8445.1.1	129	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη 1/2"
ΑΤΗΕ Σ\8445.1.1.1	124	Αντικατάσταση εξαεριστικού θερμαντικού σώματος
ΑΤΗΕ Σ\8445.2.1	130	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη 3/4"
ΑΤΗΕ Σ\8473.1	125	Δοχείο διαστολής πλήρες χωρητικότητας 525 l
ΑΤΗΕ Σ\8473.1.5	126	Δοχείο διαστολής πλήρες χωρητικότητας 50l
ΑΤΗΕ Σ\8473.1.7	127	Δοχείο διαστολής πλήρες χωρητικότητας 100l
ΑΤΗΕ Σ\8473.1.8	128	Δοχείο διαστολής πλήρες χωρητικότητας 200l
ΑΤΗΕ Σ\8474.1	133	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως με μανόμετρο 3/4"
ΑΤΗΕ Σ\8477.3	131	Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης 1"
ΑΤΗΕ Σ\8477.4	132	Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης 1 1/2"
ΑΤΗΕ Σ\8605.2.2	134	Κυκλοφορητής νερού παροχής 0-5μ3/Η
ΑΤΗΕ Σ\8605.2.4	135	Κυκλοφορητής νερού παροχής 6-10μ3/Η
ΑΤΗΕ Σ\8605.2.6	136	Κυκλοφορητής νερού παροχής 11-16μ3/Η
ΑΤΗΕ Σ\8605.2.8	137	Κυκλοφορητής νερού παροχής 17-25μ3/Η
ΑΤΗΕ Σ\8606.2	138	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα 1/2"
ΑΤΗΕ Σ\8621.1.2	152	Σφαιρική ηλεκτροβάνα νερού διατομής από 3/4" έως 1 και 1/4"
ΑΤΗΕ Σ\8621.5.1	151	Ηλεκτροβάνα 1" Θ
ΑΤΗΕ Σ\8638.1	155	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μέχρι 5 θερμαντικών σωμάτων
ΑΤΗΕ Σ\8638.2	156	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πάνω από 5 θερμαντικά σώματα
ΑΤΗΕ Σ\8641.1	139	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm
ΑΤΗΕ Σ\8647.1	140	Θερμοστάτης χώρου
ΑΤΗΕ Σ\8651.1	141	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως
ΑΤΗΕ Σ\8651.2	153	Μανόμετρο 0-10bar
ΑΤΗΕ Σ\8693.2	154	Εκκένωση - πλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΑΤΗΕ Σ18732.1	157	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 2,5Χ2,5cm
ΑΤΗΕ Σ18732.3	158	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 6Χ10cm
ΑΤΗΕ Σ18735.2.2	159	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm
ΑΤΗΕ Σ18743.1	161	Προμήθεια και εγκατάσταση θυρομεγαφώνου αμφίπλευρης ομιλίας με ηλεκτρική κλειδαριά
ΑΤΗΕ Σ18766.3.1	162	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm ²
ΑΤΗΕ Σ18766.3.2	163	Καλώδιο τριπολικό τύπου ΝΥΜ 3Χ2,5mm ²
ΑΤΗΕ Σ18766.3.4	164	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ6mm ²
ΑΤΗΕ Σ18766.3.5	165	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ10mm ²
ΑΤΗΕ Σ18776.3	160	Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 100χ34mm
ΑΤΗΕ Σ18797.1.1	168	Καλώδιο τύπου Α-2Υ(st) 2Υ τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,6mm, Φ 2 Χ 2 Χ 0,6 mm
ΑΤΗΕ 8801.1.1	166	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός
ΑΤΗΕ 8801.1.4	167	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ
ΑΤΗΕ Σ18801.1.1.1	169	Αντικατάσταση οιοδήποτε φωτιστικού σημείου τάσεως 250V
ΑΤΗΕ Σ18806.1.1	172	Διακόπτης ορατός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V
ΑΤΗΕ Σ18826.3.2	173	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α
ΑΤΗΕ Σ18828.1	174	Ρευματοδότης ορατός βακελίτου πλήρης
ΑΤΗΕ Σ18843.1.1	175	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή χωνευτός 18- 36 θέσεων
ΑΤΗΕ Σ18843.1.1.2	176	Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα 36-48 θέσεων
ΑΤΗΕ Σ18843.2.1.1	177	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος έως 24 θέσεων στεγανός IP44
ΑΤΗΕ Σ18843.2.1.2	178	Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής έως 24 θέσεων
ΑΤΗΕ Σ18845.2	179	Αποξήλωση οιοδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή διαιρούμενου
ΑΤΗΕ Σ18874.2.1.1	180	Προμήθεια και εγκατάσταση διπολικού διακόπτη διαφυγής 25Α/30mA
ΑΤΗΕ Σ18874.2.2.1	181	Προμήθεια και εγκατάσταση τετραπολικού διακόπτη διαφυγής 63Α/30mA
ΑΤΗΕ Σ18880.2.1	182	Διακόπτης πίνακος, διπολικός, εντάσεως 25Α-63Α.
ΑΤΗΕ Σ18882.3.2	183	Διακόπτης πινάκων τριπολικός ενδεικτικού τύπου SIEMENS εντάσεως 25Α
ΑΤΗΕ Σ18882.4.1	184	Διακόπτης πινάκων τετραπολικός εντάσεως έως 40Α
ΑΤΗΕ Σ18882.4.2.1	185	Διακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός εντάσεως 63-80Α
ΑΤΗΕ Σ18882.4.2.2	186	Διακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός εντάσεως 100Α
ΑΤΗΕ Σ18910.1.1	187	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 16 (μινιόν)
ΑΤΗΕ Σ18910.1.3	188	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33
ΑΤΗΕ Σ18915.1.1	189	Μικροαυτόματος μονοπολικός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως έως 40Α
ΑΤΗΕ Σ18915.2.1	190	Μικροαυτόματος τριπολικός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως έως 25Α
ΑΤΗΕ Σ18919.1	191	Χρονοδιακοπτής ράγας 24-ωρος με εφεδρεία
ΑΤΗΕ Σ18919.2	192	Διακόπτης με φωτοκύτταρο
ΑΤΗΕ Σ18919.3	193	Χρονοδιακοπτής ράγας 7 ημερών με εφεδρεία
ΑΤΗΕ Σ18924	194	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V
ΑΤΗΕ Σ18971.1.4	195	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο
ΑΤΗΕ Σ18972.1.4	196	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, με ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .
ΑΤΗΕ Σ18977.2.2	197	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής, 4Χ18W
ΑΤΗΕ Σ18977.2.3	198	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ψευδοροφής, 4Χ18W
ΑΤΗΕ Σ18978.2.1	199	Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού 18-36W.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +		Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου	
ΑΤΗΕ ΣΙ8983.10.1.1	200	Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής	
ΑΤΗΕ ΣΙ8987.1	201	Φωτιστικό ασφαλείας κοινό	
ΑΤΗΕ ΝΙ9021.2.2	123	Αναβατήριο κλιμακοστασίου με περιστρεφόμενο κάθισμα	
ΑΤΗΕ ΣΙ9040	171	Πρίζα RJ45, κατ. 5e για τοποθέτηση σε κανάλι	
ΑΤΗΕ ΣΙ9041	170	Πρίζα διπλή σούκο διέλευσης για κανάλι	
ΑΤΗΕ 9331.1.1	202	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Οριζόντιας προβολής 1,00m	
ΑΤΗΕ 9340.2	203	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm ²	
ΑΤΗΕ ΣΙ9361.1.2	204	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσεως ύψος τοποθέτησεως h μικρότερο ή ίσο από 7m ισχύος 1X125W	
ΑΤΗΕ ΣΙ9377	205	Προβολέας υδραργύρου υψηλής πίεσεως με συμμετρική ή ασύμμετρη δέσμη φωτός και με λαμπτήρα 250 ή 400W	
ΑΤΗΕ ΣΙ9394.1	206	Αντικατάσταση καεστραμμένου φυσιγγιού ασφαλείας από πορσελάνη τύπου EZ-SIEMENS	
ΑΤΗΕ ΣΙ9402.2	207	Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση καεστραμμένου Ισχύος 40 W	
ΑΤΗΕ ΣΙ9403.2.2	208	Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων Ηλεκτρονικός Ισχύος 250W	
ΑΤΗΕ ΣΙ9403.2.3	209	Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων Ηλεκτρονικός Ισχύος 400W	
ΑΤΗΕ ΣΙ9404	210	Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση καεστραμμένου	
ΑΤΗΕ ΣΙ9408.1	211	Ανακατανομή φορτίων ηλεκτρικών πινάκων διανομής	
ΑΤΗΕ ΣΙ9413.1	212	Αντικατάσταση καεστραμμένου φυσιγγιού ασφαλείας από πορσελάνη τύπου EZ-SIEMENS	
ΑΤΗΕ ΣΙ9421.1	213	Επισκευή ή αντικατάσταση θυρών Η.Π	
ΑΤΗΕ ΣΙ9452.1.1	214	Λυχνία ατμών υδραργύρου	
ΑΤΗΕ ΣΙ9456.1	215	Αντικατάσταση λυχνίας προβολέα	
ΗΛΜ ΝΙ5.7	93	Υδροροή από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ4"	
ΗΛΜ ΝΙ8.4	113	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ32, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	
ΗΛΜ ΝΙ8.5	114	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ40, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	
ΗΛΜ ΝΙ8.6	115	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ50, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	
ΗΛΜ ΝΙ8.7	116	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ75, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	
ΗΛΜ ΝΙ8.8	117	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ100, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	
ΗΛΜ ΝΙ8.9	118	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ125, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)	
ΗΛΜ ΝΙ13.1	102	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής ανάμιξης, διαμέτρου Φ1/2", τοποθετημένος σε νιπτήρα	
ΗΛΜ ΝΙ14.1	103	Λεκάνη αποχωρητηρίου δαπέδου, με το δοχείο πλύσης, από υαλώδη πορσελάνη χαμηλής πίεσης	
ΗΛΜ ΝΙ14.1.2	105	Λεκάνη αποχωρητηρίου δαπέδου - παιδική, με το δοχείο πλύσης, από υαλώδη πορσελάνη χαμηλής πίεσης	
ΗΛΜ ΝΙ14.3.1	106	Πλήρες σετ εξοπλισμού WC AMEA	
ΗΛΜ ΝΙ14.6.2	111	Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης χώρου υγιεινής	
ΗΛΜ ΝΙ15.1	104	Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσης	
ΗΛΜ ΝΙ17.2	101	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 48x45cm ένθετος	
ΗΛΜ ΝΙ21.3	110	Καθαρισμός - εξυγίανση φρεατίου αποχέτευσης	
ΗΛΜ ΝΙ52.5	252	Ηλεκτρολογικές Εργασίες στο κτίριο του ΚΕΠ Πανοράματος	
ΗΛΜ ΝΙ52.6	253	Ηλεκτρολογικές εργασίες στο κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών	
ΝΑΟΙΚ ΑΙ10.01.01	1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	
ΝΑΟΙΚ ΑΙ10.01.02	2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ ΑΙ10.02	3	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	
ΝΑΟΙΚ ΑΙ10.03	4	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
ΝΑΟΙΚ Α\20.20	9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	10	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	13	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.02	14	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	15	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ Α\22.21.02	16	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	17	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
ΝΑΟΙΚ Α\22.22.02	18	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
ΝΑΟΙΚ Α\22.30.02	20	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m ² και έως 0,12 m ²
ΝΑΟΙΚ Α\22.31.01	21	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m
ΝΑΟΙΚ Α\22.37.01	22	Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m
ΝΑΟΙΚ Α\22.40.01	23	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m
ΝΑΟΙΚ Α\22.45	24	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\22.50	25	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων
ΝΑΟΙΚ Α\22.53	26	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
ΝΑΟΙΚ Α\22.60	29	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01	30	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για ξύλινα κιγκλιδώματα
ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02	31	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
ΝΑΟΙΚ Α\32.05.01	38	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ Α\32.05.02	39	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.05.03	40	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.15	41	Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη
ΝΑΟΙΚ Α\32.25.01	42	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.25.02	43	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01	46	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm
ΝΑΟΙΚ Α\52.66.01	47	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m
ΝΑΟΙΚ Α\52.66.02	48	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
ΝΑΟΙΚ Α\61.05	49	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm
ΝΑΟΙΚ Α\61.11	50	Σιδηρογωνίες προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	51	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Α\64.10.01	52	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1"
ΝΑΟΙΚ Α\64.10.02	53	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "
ΝΑΟΙΚ Α\64.10.03	54	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"
ΝΑΟΙΚ Α\64.16.01	55	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1"
ΝΑΟΙΚ Α\64.16.02	56	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "
ΝΑΟΙΚ Α\64.16.03	57	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"
ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01	68	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΑΟΙΚ Α\73.37.01	69	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm
ΝΑΟΙΚ Α\73.47	70	Περιθώρια δώματος (λούκια)
ΝΑΟΙΚ Α\73.76	94	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων
ΝΑΟΙΚ Α\73.99	73	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων
ΝΑΟΙΚ Α\79.01	88	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ
ΝΑΟΙΚ Α\79.02	89	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα
ΝΑΟΙΚ Α\79.03	90	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα
ΝΑΟΙΚ Ν\8062.1	108	Υδρορροή ανοιχτή ημικυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα
ΝΑΟΙΚ Ν\8062.1.1	109	Υδρορροή ανοιχτή τετραγωνική από στραντζαριστη γαλβανισμένη λαμαρίνα
ΝΑΟΙΚ Ν\8062.3	107	Υδρορροή σωληνωτή κυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα
ΝΑΥΔΡ Α\16.30.01	255	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος
ΝΑΥΔΡ Α\16.45	256	Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης
ΝΑΥΔΡ Σ\16.40.01	257	Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος DN 200-300 mm
01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.01	32	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.02	33	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	34	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.01	35	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.02	36	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	37	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.01	32	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.02	33	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	34	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.01	35	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.02	36	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	37	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.01	32	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.02	33	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	34	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.01	35	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.02	36	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	37	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.01	32	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.02	33	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	34	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.01	35	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.02	36	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	37	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.01	32	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.02	33	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	34	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.01	35	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.02	36	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	37	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.01	32	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.02	33	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	34	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.01	35	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.02	36	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	37	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	45	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ Α\38.02	44	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	7	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
02-07-02-00	Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων	
ΝΑΟΙΚ Α\20.10	8	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ Α\71.21	58	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
ΝΑΟΙΚ Α\71.22	59	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
ΝΑΟΙΚ Α\71.31	60	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
03-05-01-00	Επικεραμώσεις στεγών	
ΝΑΟΙΚ Α\72.03	61	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή
ΝΑΟΙΚ Α\72.04	62	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ
ΝΑΟΙΚ Α\72.11	63	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου
03-05-02-01	Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα	
ΝΑΟΙΚ Α\72.31.02	64	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm
03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ Α\73.26.01	65	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\73.26.03	66	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά
ΝΑΟΙΚ Α\73.33.03	67	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	
ΝΑΟΙΚ Α\74.30.06	74	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
ΝΑΟΙΚ Α\75.01.01	75	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm
ΝΑΟΙΚ Α\75.11.01	76	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm
03-07-06-01	Δάπεδα με μοκέτα	
ΝΑΟΙΚ Α\73.98	72	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτα
03-07-06-02	Βινυλικά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ Α\73.97	71	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια
03-07-10-01	Ψευδοροφές με γυψοσανίδες	
ΝΑΟΙΚ Α\78.30.01	87	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm
03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\77.10	78	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
ΝΑΟΙΚ Α\77.81.02	85	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.
03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Α\77.02.02	77	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%
ΝΑΟΙΚ Α\77.15	79	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
ΝΑΟΙΚ Α\77.17.01	80	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\77.80.03	84	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου
ΝΑΟΙΚ Α\77.81.02	85	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.
ΝΑΟΙΚ Α\77.84.02	86	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Α\77.55	81	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
ΝΑΟΙΚ Α\77.67.01	82	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"
ΝΑΟΙΚ Α\77.67.02	83	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
03-10-05-00	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Α\77.17.01	80	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
08-05-01-02	Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλικές μεμβράνες	
ΝΑΟΙΚ Α\79.09	91	Επίστρωση απλή με ασφαλόπανο
08-05-02-05	Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά	
ΝΑΟΙΚ Α\79.37	92	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό
08-06-08-03	Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων	
ΝΑΥΔΡ Α\16.13	254	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης
10-08-01-00	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η05.1.1	119	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in
ΝΑΠΡΣ Η05.1.2	120	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in
ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	121	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
ΝΑΠΡΣ Η05.1.6	122	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in
14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας	
ΝΑΟΙΚ Α\22.23	19	Καθαίρεση επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\22.54	27	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων
15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	11	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	12	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
15-02-02-02	Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους	
ΝΑΟΙΚ Α\22.56	28	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πυλαία 04 Νοεμβρίου 2015
Οι μελετητές

Βασιλειάδου Ελπίδα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Τσολιάνου Βασιλική
Μηχανολόγος Μηχανικός

Πυλαία 04 Νοεμβρίου 2015
Οι ελεγκτές

Τμ. Κ.&Υ.Χ.
Παπαδοπούλου Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός

Τμ. Η/Μ Έργων
Σάη Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Πυλαία 04 Νοεμβρίου 2015
Ο Διευθυντής

Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος