

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ	
ΝΑΟΙΚ Α\10.02	1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων
ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
ΝΑΟΙΚ Α\20.20	7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01	9	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για ξύλινα κιγκλιδώματα
ΝΑΟΙΚ Α\32.05.03	14	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04	15	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Α\73.37.01	22	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm
ΝΑΟΙΚ Α\79.15.04	12	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 285 gr/m2
ΝΑΟΙΚ Σ\79.47.1	41	Πλήρωση φρεατίων με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 10cm
ΝΑΟΙΚ Σ\Α20.20.03	13	Προμήθεια και διάστρωση άμμου παιδικής χαράς κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,2 έως 2χιλ.
ΝΑΟΙΚ Σ\Α22.52.02	10	Αποξήλωση και απομάκρυνση μικρών οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού
ΝΑΟΙΚ Σ\Α22.52.03	11	Αποξήλωση και απομάκρυνση σύνθετων οργάνων παιδικής χαράς
ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.16.01.02	25	Πόρτα εξωτερικής περιφραξης, μονόφυλλη ή δίφυλλη ανοιγόμενη από δομικό χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ με περαστή σχάρα και λαμαρίνα
ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.16.01.05	24	Περαστα κιγκλιδώματα περιφραξης
ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.61.04.04	23	Επιστρώσεις με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο τελικού πάχους 10 εκ
ΝΑΟΙΚ Σ\Α100.87.1	31	Πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς
ΝΑΟΔΟ Σ\Β29.4.1.9	45	Βάση σιδηροίσιτου ύψους 5μ
ΝΑΟΔΟ Σ\Β59.01	44	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN 80
ΝΑΥΔΡ Α\4.09	39	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
ΝΑΥΔΡ Α\5.03	38	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης
ΝΑΥΔΡ Α\12.33.03	33	Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360 Σωληνώσεις DN/OD 110 mm
ΝΑΥΔΡ Α\12.36.01.04	42	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος Με σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 75 mm
ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.50.01	49	Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων(MH), ισχύος 100W, χωρίς βραχίονα
ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	46	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm ²
01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1	19	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1	19	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1	19	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1	19	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
01-01-05-00	Δομητική συμπύκνωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1	19	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1	19	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	17	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
01-03-00-00	Ικρίωματα	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1	19	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ Α\38.03	16	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1	19	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\38.18	26	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1	19	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
02-03-00-00	Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων	
ΝΑΟΙΚ Α\20.02	3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων
02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
02-07-02-00	Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων	
ΝΑΟΙΚ Α\20.10	6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ Α\71.22	18	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	
ΝΑΟΙΚ Α\73.11	21	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02	27	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
05-02-01-00	Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα	
ΝΑΠΡΣ Β04	20	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα)

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
05-07-01-00	Υποδομή οδοφωτισμού	
ΝΑΥΔΡ Σ\12.36.00	43	Πλέγμα ένδειξης όδευσης δικτύου
ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.80.010	50	Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων
ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.85.04	40	Φρεάτιο έλξης υπόγειων καλωδίων
ΝΑΗΛΜ Σ\62.10.41.06	47	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 4 x 2,5 mm ²
05-07-02-00	Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα	
ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.01.08	48	Χαλύβδινος ιστός φωτισμού, κώνικος κυκλικός, ύψους 5,00 μ.
08-01-03-01	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων	
ΝΑΥΔΡ Α\3.10.01.01	35	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
ΝΑΥΔΡ Σ\3.10.02.05	34	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
08-01-03-02	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	
ΝΑΥΔΡ Α\5.05.01	37	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
ΝΑΥΔΡ Α\5.07	36	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
08-03-02-00	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	
ΝΑΥΔΡ Α\5.10	32	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή
10-05-01-00	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ε02.1	29	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m
ΝΑΠΡΣ Ε09.4	30	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt
10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Δ02.4	28	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4
15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Πυλαία, 09-11-2015

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣΣαφαρίκα Βασιλική
Πολιτικός ΜηχανικόςΠαναγιωτίδης Ζαφείρης
Μηχανολόγος Μηχανικός**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κτιριακών και Υπαίθριων ΧώρωνΠαπαδοπούλου Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Τμ. Η/Μ Έργων

Σάη Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Ο Προϊσταμένος Δ.Τ.Υ.

Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος
Πολιτικός Μηχανικός