

&

: 01/2016

: 150.000,00

μ μ
26/ 4-10-2012

	μ.		1501- +
μ			
\10.01.01	1.001	, μ	-
\10.01.02	1.002	, μ μ μ	-
\10.02	1.003	μ μ μ	-
\10.03	1.004	μ	-
\10.07.01	1.005	μ μ	-
\20.04.01	1.006	E μ μ μ μ	02-04-00-00
\20.05.01	1.007	E μ μ μ μ μ -	02-04-00-00
\20.10	1.008	μ , μ	02-07-02-00
\20.20	1.009	μ μ	-
\20.30	1.010	μ μ μ	-
\22.10.01	1.011	μ μ μ μ μ , μ	15-02-01-01
\22.15.01	1.012	μ μ μ μ μ , μ	15-02-01-01
\22.20.01	1.013		-
\22.21.01	1.014		-
\22.21.02	1.015	50% μ ,	-
\22.22.01	1.016	μ μ	-
\22.22.02	1.017	μ μ , 50%	-
\22.23	1.018	μ	14-02-01-01
\22.30.02	1.019	0,05 m2 , 0,12 m2 μ μ ,	-
\22.31.01	1.020	μ , 0,10 m	-
\22.37.01	1.021	m μ μ , 0,10	-
\22.40.01	1.022	μ μ 0,15 m	-
\22.45	1.023	μ	-
\22.50	1.024		-
\22.53	1.025		-
\22.54	1.026	μ	14-02-01-01
\22.56	1.027	μ	15-02-02-02
\22.60	1.028		-
\22.65.01	1.029	μ μ	-
\22.65.02	1.030	μ μ μ	-
23.03	1.031	μ	01-03-00-00

	μ.		1501- +
μ			
\32.01.01	1.032	μ , μ , μ μ μ μ C8/10	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
\32.01.02	1.033	μ , μ , μ μ μ μ C10/12	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
\32.01.03	1.034	μ , μ , μ μ μ μ C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
\32.02.01	1.035	μ , μ , μ μ μ C8/10 μ	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
\32.02.02	1.036	μ , μ , μ μ μ C10/12 μ	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
\32.02.03	1.037	μ , μ , μ μ μ C12/15 μ	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
\32.05.01	1.038	μ μ μ C8/10	-
\32.05.02	1.039	μ μ μ C10/12	-
\32.05.03	1.040	μ μ μ C12/15	-
\32.15	1.041	μ μ μ μ	-
\32.25.01	1.042	μ μ μ μ 30,00m3 μ C10/12	-
\32.25.02	1.043	μ μ μ μ 30,00m3 μ C12/15	-
35.04	1.044	μ 200 kg μ m3	-
\38.02	1.045	μ	01-04-00-00
\38.20.02	1.046	μ μ μ B500C.	01-02-01-00
50.01.01	1.047		-
\50.15.01	1.048	μ μ μ μ 10 mm	-
52.43.02	1.049	(μ , μ , μ)	-
52.71.01	1.050	6,00 m μ μ μ	-
52.76.02	1.051	μ	-
52.79.02	1.052		-
52.80.02	1.053	μ μ μ 1,8 cm	-
\52.66.01	1.054	μ 6,00 m μ μ	-
\52.66.02	1.055	μ 6,01 12,00 m μ μ	-

	μ.		1501- +
μ			
\53.20.01	1.056	laminare	-
\54.46.03	1.057	μ μ μ	-
\54.46.04	1.058	μ μ μ	-
\54.46.05	1.059	μ - ,	-
61.11	1.060	μ , μ	-
61.12	1.061	μ μ	-
61.13	1.062	μ μ	-
61.22	1.063	- μ	-
61.27	1.064	m. μ μ μ μ 20.00	-
61.29	1.065	μ	-
61.30	1.066		-
61.31	1.067	μ	-
\61.05	1.068	160 mm	-
\61.22	1.069	μ	-
\63.02.02	1.070	μ 0,40μ. 5%	-
64.01.01	1.071	μ μ μ μ ,	-
64.10.01	1.072	μ μ , 1"	-
64.10.02	1.073	μ μ , 1 1/2 "	-
64.10.03	1.074	μ μ , 2"	-
64.26.03	1.075	μ μ , 2 "	-
64.31	1.076	μ μ 10x4 cm	-
64.41	1.077	μ μ μ "L" "T"	-
64.47	1.078	μ μ μ	-
64.48	1.079	μ μ μ μ	-
\64.16.01	1.080	μ μ , 1"	-
\64.16.02	1.081	μ μ , 1 1/2 "	-
\64.16.03	1.082	μ μ , 2"	-
65.17.06	1.083	μ (μ μ μ μ , , μ	03-08-03-00
65.17.07	1.084	μ μ μ μ μ , , μ	03-08-03-00
65.19	1.085	μ μ , μ	03-08-03-00
65.42	1.086	μ , , μ	03-08-03-00
71.21	1.087	μ - μ μ μ	03-03-01-00
71.22	1.088	μ μ μ μ	03-03-01-00
71.31	1.089	μ - μ μ μ μ	03-03-01-00
72.31.01	1.090	μ μ μ , , 1,00 mm	03-05-02-01
72.31.02	1.091	μ μ μ , , 1,00 mm	03-05-02-01
72.65	1.092	μ μ sandwich μ μ μ	03-05-02-01
72.70	1.093	μ	-
\72.11	1.094	μ μ μ	03-05-01-00
\72.17	1.095	μ μ μ μ	-
\72.44.01	1.096	μ μ μ μ μ μ μ d = 1,0 mm 1 mm,	-
\72.44.02	1.097	μ μ μ μ μ μ d = 1,0 mm μ 1 mm,	-
73.16.02	1.098	μ μ μ , 30 cm	-
73.76	1.099	μ μ μ μ μ	-

	μ.		1501- +
μ			
73.79	1.100	μ uPVC	-
73.96	1.101	μ (PVC)	03-07-06-02
73.97	1.102	μ	03-07-06-02
\73.26.01	1.103	μ μ , μ , 15x15 cm, μ	03-07-02-00
\73.26.03	1.104	μ μ , μ , 15x15 cm,	03-07-02-00
\73.33.03	1.105	μ μ , GROUP 4, 40x40 cm	03-07-02-00
\73.47	1.106	μ ()	-
\73.98	1.107	μ μ	03-07-06-01
\73.99	1.108	μ μ	-
\73.97.1	1.109	PVC	-
\73.97.3	1.110	4cm PVC	-
74.22	1.111	μ μ μ μ	-
74.23	1.112	μ μ	-
\74.30.06	1.113	6 10 μ μ μ μ , μ , 3 cm,	03-07-03-00
75.21.01	1.114	cm () μ μ μ μ d = 2 cm, 20	03-07-03-00
75.21.03	1.115	20 cm () μ μ μ μ , 2 cm	03-07-03-00
\75.01.01	1.116	2 cm μ (μ 11 - 30 cm) μ μ , μ ,	03-07-03-00
\75.11.01	1.117	() μ μ μ , 2 cm	03-07-03-00
76.27.01	1.118	μ μ 18 mm, (- μ 5 mm, - 8 mm, 5 mm) ,	03-08-07-02
77.10	1.119	μ μ μ μ μ μ μ μ	03-10-01-00
77.15	1.120	μ μ μ μ	03-10-02-00
77.28	1.121	() μ μ (silane-siloxane) μ μ μ	03-10-03-00
77.54	1.122	μ μ μ μ	03-10-01-00
77.55	1.123	μ μ μ μ	03-10-03-00
77.66	1.124	μ μ μ μ μ μ μ ? 80 C	03-10-03-00
77.67.01	1.125	μ μ , μ 1"	03-10-03-00
77.67.02	1.126	μ μ , μ 1 1/4 2"	03-10-03-00
77.80.01	1.127	μ μ μ μ μ μ μ μ	03-10-02-00
77.80.02	1.128	μ μ μ μ μ μ μ μ	03-10-02-00
77.84.02	1.129	μ μ μ μ μ μ μ	03-10-02-00
77.97	1.130	μ	-
77.102	1.131	μ μ μ μ μ μ	-
\77.17.01	1.132	μ μ μ μ μ μ	03-10-02-00 03-10-05-00
\77.80.03	1.133	μ μ μ μ μ μ μ μ	03-10-02-00

	μ.		1501- +
		μ	
\77.81.02	1.134	μ μ , μ μ μ μ μ	03-10-01-00 03-10-02-00
78.05.05	1.135	, , 12,5 mm	-
78.05.10	1.136	, , 12,5 mm	-
78.05.13	1.137	μ (78.05.01 78.05.12) μ μ 0.72 m2	-
78.10.02	1.138	μ , 12,5 mm	-
78.30.01	1.139	15 μ , μ , 20 mm, 600x600 mm 625x625 mm	03-07-10-01
78.30.03	1.140	12 μ , μ , 600x600 mm 13 mm, μ μ	03-07-10-01
79.04	1.141	μ μ μ	-
79.08	1.142	μ μ	-
79.09	1.143	μ	08-05-01-02
79.10	1.144	μ μ μ μ μ	-
79.11.01	1.145	μ μ μ μ μ , μ μ μ μ	03-06-01-01
79.11.03	1.146	μ μ μ μ , μ μ μ μ , 0,08 mm	03-06-01-01
\79.01	1.147	μ μ μ	-
\79.02	1.148	μ μ μ μ	-
\79.03	1.149	μ μ μ	-
\79.37	1.150	μ μ μ	08-05-02-05
\ 65.05.01	1.151	μ	-
\ 77.51.01	1.152	μ μ μ μ μ	-
\ 77.51.01.01	1.153	μ μ μ μ μ μ	-
\ 53.50.03	1.154	laminata 5 8 cm , 12 mm ,	-
\8062.1	1.155	μ μ μ	-
\8062.1.1	1.156	μ μ	-
\8062.3	1.157	μ μ	-
03	1.158		05-03-11-01
04	1.159		-
06	1.160	μ	05-03-11-04
07	1.161	0,05m	05-03-11-04
\ 08.1.2	1.162	μ μ 1 >2μ μ μ μ	-
\ 08.3	1.163	μ μ , , μ	-
10.10.01	1.164	1504-2 μ μ , / μ CO2,	-
10.10.02	1.165	μ μ μ	-

	μ.		1501- +
μ			
\21.1.1	2.028	0-5μ3/	-
\21.1.3	2.029	11-16μ3/	-
\23.1.1	2.030	, μ μ μ , 50l	-
\23.1.3	2.031	, μ μ μ 100l	-
\23.1.7	2.032	, μ μ μ 320l	-
\23.1.5	2.033	, μ μ μ 200l	-
\11.7.1	2.034	1"	-
\11.7.2	2.035	1 1/2"	-
\11.1.10	2.036	μ	-
\11.1.01	2.037	, PN6, μ DN15	-
\11.1.03	2.038	, PN6, μ DN25	-
\11.1.05	2.039	, PN6, μ DN40	-
\11.1.07	2.040	, PN6, μ DN65	-
\11.1.09	2.041	, PN6, μ DN100	-
05.1.2	2.042	3/4 in , , , PN 16 atm, μ μ	10-08-01-00
05.1.3	2.043	in , , , PN 16 atm, μ μ 1	10-08-01-00
\12.2.1	2.044	() μ 1/2	-
16.13	2.045		08-06-08-03
16.30.01	2.046	μ (μ) μ μ μ	-
16.40.01	2.047	μ μ μ DN 200-300 mm	-
\8.4.1	2.048	μ μ μ PVC μ 75mm 100mm μ μ μ 20x20cm	-
16.45	2.049		-
\5.1.1	2.050	μ μ μ 1/2 , 2,65mm	04-20-01-02
\5.1.3	2.051	μ μ μ 1 , 2,65mm	04-20-01-02
\5.1.4.1	2.052	μ μ μ 1 1/4"	-
\5.1.6	2.053	μ μ μ 2 , 2,65mm	04-20-01-02
\5.2.1	2.054	, μ 0,70m	04-20-01-02
\5.3.1	2.055	x μ 50 mm 100 mm	-
\5.4.1	2.056	μ	-
\7.1.1	2.057	18, 0,80mm	-
\7.1.2	2.058	22, 0,80mm	-
\8.1.1	2.059	μ μ μ , μ . 20 ,	-
\8.1.3	2.060	μ μ μ , μ . 32 ,	-
\8.1.5	2.061	μ μ μ , μ . 50 ,	-
\8.3.1	2.062	PVC 32, 6atm (EN 1329)	-
\8.3.3	2.063	PVC 50, 6atm (EN 1329)	-
\8.3.5	2.064	PVC 100, 6atm (EN 1329)	-
\12.1.1	2.065	μ	-
\13.1.1	2.066	μ (μ) μ - , μ , μ 1/2", μ	-
\13.2.1	2.067	4mm μ , 42 60cm	-
\15.3.1	2.068	μ μ 1/2"	-
\17.3.1	2.069		-
\14.1.2	2.070	() ,	-

	μ.		1501- +
μ			
\14.1.3	2.071	() ,	-
\14.2.1	2.072	() ,	-
\15.1.1	2.073	,	-
\15.1.2	2.074	, μ	-
\15.2.1	2.075	, μ	-
\15.2.2	2.076	μ	-
\17.1.1	2.077	40x50cm	-
\17.1.3	2.078	46x64cm	-
\17.4.1	2.079	35 40 13cm, μ 50cm, μ 1,20m	-
\17.5.1	2.080	μ	-
\18.1	2.081	μ μ μμ	-
\21.2.1	2.082	μ -	-
\34.1	2.083	25mm, / μ μ μ μ μ	-
\6.2.1	2.084	μ μ (St/tZn) μ	-
\35.1.1	2.085		-
\35.2.1	2.086	8 mm AlMgSi	-
\40.1.01	2.087	μ μ μ 114, μ μ	-
\40.1.03	2.088	μ μ μ 76, μ μ	-
\41.2.01	2.089	μμ μ () 750 Nt μ 16 mm	04-20-01-02
\41.2.03	2.090	μμ μ () 750 Nt μ 25 mm	04-20-01-02
\41.2.05	2.091	μμ μ () 750 Nt μ 40 mm	04-20-01-02
\41.2.07	2.092	μμ μ () 750 Nt μ 63 mm	04-20-01-02
\41.3.02	2.093	μμ μ () 1250Nt μ 40 mm	04-20-01-02
\41.4.01	2.094	80 80mm	-
\41.4.02	2.095	μ , μ 100 34mm	-
\41.4.03	2.096	μ , μ 25 25mm	-
\45.1	2.097	μ μ 16 mm ²	-
\45.2.1	2.098	8 mm μ μ (St/eCu)	-
\45.2.2	2.099	μ μ μ	-
\45.3	2.100	μ 1,5m	-
\46.1	2.101	3 1,5mm ²	-
\46.2	2.102	3 2,5mm ²	-
\46.3	2.103	3 4mm ²	-
\46.04	2.104	3 6mm ²	-
\46.05	2.105	3 10mm ²	-
\46.07	2.106	5 10mm ²	-
\48.1.1	2.107	-2 (st) 2Y μ 0,6mm, 2 2 0,6 mm	-
\49.2.01	2.108	μ SCHUKO 16	-
\48.1.2	2.109	- μ UTP	-
\49.1.01	2.110	10 , 250 V, μ	-
\49.1.02	2.111	10 , 250 V, μ	-
\49.1.03	2.112	10 , 250 V, μ	-
\49.2.02	2.113	μ , 16 ,	-

	μ.		1501- +
μ			
\49.2.03	2.114	μ	-
\49.3.01	2.115	RJ45, .5e	-
\52.1.02	2.116	18 36	-
\52.1.04	2.117	μ 18 36	-
\52.1.05	2.118	, μ	-
\52.1.06	2.119		-
\52.1.07	2.120	μ μ	-
\52.1.08	2.121	μ 500 V	-
\52.1.09	2.122	μ μμ	-
\53.1.01	2.123	μ 25 /30mA	-
\53.1.02	2.124	μ 40 /30mA	-
\53.2.01	2.125	24- μ	-
\53.2.02	2.126	7 μ μ	-
\53.3	2.127	μ	-
\53.4.01	2.128	μ , 16	-
\53.4.02	2.129	μ , 32	-
\53.4.03	2.130	μ , μ 16	-
\54.1	2.131	(μ) EZ-SIEMENS 25 μ 16	-
\54.2	2.132	EZ-SIEMENS 63 μ 33	-
\54.3	2.133	SIEMENS μμ EZ-	-
\55.1	2.134	, , 25 -63 .	-
\55.2	2.135	() 25	-
\55.3	2.136	40	-
\55.4	2.137	63-80	-
\55.6	2.138	40 μ μ μμ	-
\55.7	2.139	μ μμ 25	-
\59.1.1	2.140	μ μ 2X36W, μ μ	-
\59.1.3	2.141	μ μ , , 4X18W	-
\59.1.2	2.142	μ μ μ 2X36W, μ μ ,	-
\59.1.4	2.143	μ μ , , 4X18W	-
\59.1.5	2.144	μ μ μ μ ,	-
\59.1.6	2.145	8W	-
\59.2.1	2.146	μ μ 18-36W.	-
\59.2.2	2.147	() μ μμ	-
\59.2.3	2.148	μ μ μ μμ	-
\62.1.1	2.149	μ 40 W Pb 12 V/9 Ah UPS.	-

	· μ.		· 1501- +
μ			
\103.3.1	2.150		-

Πυλαια, 11/04/2016
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμενη Τμ.Κ&ΥΧ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊσταμενος Δ.Τ.Υ.

Τερζίδου Μυρτώ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε.

Παπαδοπούλου Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Χαραλαμπιδης Ιγνατιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Παναγιωτιδης Ζαφείρης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Η Προϊσταμενη Τμ.Σ.Ε.& Η/Μ.Ε.Σ.

Κυριακή Σάη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.