Αριθμός Μελέτης : 02_2016

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
Άρθρα μελέτης			
ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	1.001	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	-
ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02	1.002	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	-
ΝΑΟΙΚ Α\10.02	1.003	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	-
ΝΑΟΙΚ Α\10.03	1.004	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	-
ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	1.005	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	-
ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	1.006	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη -ημιβραχώδη	02-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	1.007	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\20.10	1.008	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	02-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\20.20	1.009	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	-
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	1.010	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	1.011	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	1.012	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	1.013	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	1.014	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.21.02	1.015	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	1.016	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.22.02	1.017	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.23	1.018	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.30.02	1.019	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.31.01	1.020	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.37.01	1.021	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.40.01	1.022	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.45	1.023	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.50	1.024	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.53	1.025	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.54	1.026	Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων	14-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.56	1.027	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	15-02-02-02
ΝΑΟΙΚ Α\22.60	1.028	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02	1.029	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	-
ΝΑΟΙΚ 23.03	1.030	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.01	1.031	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
Άρθρα μελέτης			
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.02	1.032	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	1.033	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	1.034	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\32.05.01	1.035	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.05.03	1.036	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.15	1.037	Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.25.01	1.038	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.25.02	1.039	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	-
ΝΑΟΙΚ 35.04	1.040	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά m3	-
ΝΑΟΙΚ Α\38.02	1.041	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	1.042	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 50.01.01	1.043	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς	-
ΝΑΟΙΚ 52.43.02	1.044	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	-
ΝΑΟΙΚ 52.71.01	1.045	Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό ανοίγματος έως 6,00 m	-
ΝΑΟΙΚ 52.71.02	1.046	Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	-
ΝΑΟΙΚ 52.80.02	1.047	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α\52.66.01	1.048	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m	-
ΝΑΟΙΚ Α\52.66.02	1.049	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	-
ΝΑΟΙΚ Ν\53.20.01	1.050	Δάπεδο ξύλινο τύπου laminate	-
ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.03	1.051	Θυρα και κασα με επενδυση μελαμινης	-
ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.04	1.052	Θυρα με επενδυση μελαμινης	-
ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.05	1.053	Επιδιόρθωση - αντικατάσταση των κλειδαριών, χειρολαβών και στοιχείων στήριξης κουφωμάτων	-
ΝΑΟΙΚ 61.11	1.054	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	-
ΝΑΟΙΚ 61.12	1.055	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	-
ΝΑΟΙΚ 61.13	1.056	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	-
ΝΑΟΙΚ 61.22	1.057	Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων	-
ΝΑΟΙΚ 61.23	1.058	Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	-
ΝΑΟΙΚ 61.24	1.059	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	08-07-01-03
ΝΑΟΙΚ 61.27	1.060	Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιακά ελάσματα με άνοιγμα έως 20.00 m.	-
ΝΑΟΙΚ 61.29	1.061	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	-
ΝΑΟΙΚ 61.30	1.062	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	-

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
Άρθρα μελέτης			
ΝΑΟΙΚ 61.31	1.063	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	-
ΝΑΟΙΚ Α\61.05	1.064	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	-
ΝΑΟΙΚ Ν\61.22	1.065	Μεταλλικές γαλβανισμένες εσχάρες	-
ΝΑΟΙΚ 62.61.01	1.066	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	-
ΝΑΟΙΚ Ν\63.02.02	1.067	Σιδηρη ραμπα ΑΜΕΑ υψους 0,40μ. και κλιση 5%	-
ΝΑΟΙΚ 64.01.01	1.068	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	-
ΝΑΟΙΚ 64.10.01	1.069	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1"	-
ΝΑΟΙΚ 64.10.02	1.070	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "	-
ΝΑΟΙΚ 64.10.03	1.071	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"	-
ΝΑΟΙΚ 64.26.03	1.072	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	-
ΝΑΟΙΚ 64.31	1.073	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	-
ΝΑΟΙΚ 64.41	1.074	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	-
ΝΑΟΙΚ 64.47	1.075	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	-
ΝΑΟΙΚ 64.48	1.076	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	-
ΝΑΟΙΚ Α\64.16.01	1.077	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1"	-
ΝΑΟΙΚ Α\64.16.02	1.078	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "	-
ΝΑΟΙΚ Α\64.16.03	1.079	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	-
ΝΑΟΙΚ 71.21	1.080	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ 71.31	1.081	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ 72.31.01	1.082	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	03-05-02-01
ΝΑΟΙΚ 72.31.02	1.083	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	03-05-02-01
ΝΑΟΙΚ 72.60	1.084	Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου	-
ΝΑΟΙΚ 72.70	1.085	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	-
ΝΑΟΙΚ 72.80	1.086	Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich	-
ΝΑΟΙΚ Α\72.03	1.087	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή	03-05-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\72.04	1.088	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	03-05-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\72.11	1.089	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	03-05-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\72.17	1.090	Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά	-
ΝΑΟΙΚ Α\72.44.01	1.091	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α\72.44.02	1.092	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	-
ΝΑΟΙΚ 73.16.02	1.093	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	-
ΝΑΟΙΚ 73.76	1.094	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	-
ΝΑΟΙΚ 73.79	1.095	Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC	-
ΝΑΟΙΚ 73.96	1.096	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	03-07-06-02
ΝΑΟΙΚ 73.97	1.097	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	03-07-06-02
ΝΑΟΙΚ Α\73.26.01	1.098	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\73.26.03	1.099	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\73.33.03	1.100	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01	1.101	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α\73.37.01	1.102	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α\73.47	1.103	Περιθώρια δώματος (λούκια)	-
ΝΑΟΙΚ Α\73.98	1.104	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα	03-07-06-01
ΝΑΟΙΚ Α\73.99	1.105	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	-
ΝΑΟΙΚ Σ\73.97.1	1.106	Επιστρώσεις ελαστικου δαπεδου ασφαλειας PVC για παιδικες χαρες	-

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
Άρθρα μελέτης			
ΝΑΟΙΚ Σ\73.97.3	1.107	Επανατοποθέτηση ελαστικου δαπεδου ασφαλειας PVC για παιδικες χαρες πάχους 4cm	-
ΝΑΟΙΚ 74.22	1.108	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ 74.23	1.109	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	-
ΝΑΟΙΚ Α\74.30.06	1.110	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.21.01	1.111	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.21.03	1.112	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\75.01.01	1.113	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\75.11.01	1.114	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 76.27.01	1.115	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02
ΝΑΟΙΚ 77.10	1.116	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	03-10-01-00
ΝΑΟΙΚ 77.15	1.117	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ 77.28	1.118	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ 77.54	1.119	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-01-00
ΝΑΟΙΚ 77.55	1.120	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ 77.66	1.121	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 oC	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ 77.67.01	1.122	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ 77.67.02	1.123	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ 77.80.01	1.124	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	1.125	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	1.126	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ 77.97	1.127	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	-
ΝΑΟΙΚ 77.102	1.128	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικοό χρώμα βάσεως νερού	-
ΝΑΟΙΚ Α\77.02.02	1.129	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.17.01	1.130	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	03-10-02-00 03-10-05-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.80.03	1.131	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.81.02	1.132	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	03-10-01-00 03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ 78.05.10	1.133	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
ΝΑΟΙΚ 78.05.13	1.134	Γυψοσανίδες πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 78.05.12) τιμή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2	-
ΝΑΟΙΚ 78.10.02	1.135	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
ΝΑΟΙΚ 78.30.01	1.136	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	03-07-10-01

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
Άρθρα μελέτης			
ΝΑΟΙΚ 78.30.03	1.137	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	03-07-10-01
ΝΑΟΙΚ Α\78.30.01	1.138	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	03-07-10-01
ΝΑΟΙΚ 79.04	1.139	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	-
ΝΑΟΙΚ 77.20.04	1.140	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ 79.08	1.141	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	-
ΝΑΟΙΚ 79.09	1.142	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	08-05-01-02
ΝΑΟΙΚ 79.10	1.143	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	-
ΝΑΟΙΚ 79.11.01	1.144	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	03-06-01-01
ΝΑΟΙΚ 79.11.03	1.145	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	03-06-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\79.01	1.146	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.02	1.147	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.03	1.148	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.37	1.149	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	08-05-02-05
ΝΑΟΙΚ Σ\Α65.05.01	1.150	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	-
ΝΑΟΙΚ Ν\Α77.51.01	1.151	Χρωματισμοι με οικολογικα χρωματα ριπολινης βασεως νερου επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών	-
ΝΑΟΙΚ Ν\Α77.51.01.01	1.152	Χρωματισμοι με οικολογικα αντιμουχλικα χρωματα εσωτερικής χρήσης επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών	-
ΝΑΟΙΚ Σ\Β53.50.03	1.153	Σοβατεπιά πλάτους 5 εως 8 cm , παχους τουλαχιστον 12 mm , απο ξυλεία τύπου laminate	-
ΝΑΟΙΚ Ν\8062.1	1.154	Υδρορροή ανοιχτή ημικυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
ΝΑΟΙΚ Ν\8062.1.1	1.155	Υδρορροή ανοιχτή τετραγωνικη από στραντζαριστη γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
ΝΑΟΙΚ Ν\8062.3	1.156	Υδρορροή σωληνωτή κυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
ΝΑΟΔΟ Δ03	1.157	Ασφαλτική προεπάλειψη	05-03-11-01
ΝΑΟΔΟ Δ04	1.158	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	-
ΝΑΟΔΟ Δ06	1.159	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Δ07	1.160	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Α\Ε08.1.2	1.161	Πληροφοριακές πινακίδες σε σχολειοπλήρως αντανακλαστικές με μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 σε υψος >2μ	-
ΝΑΟΔΟ Α\Ε08.3	1.162	Πληροφοριακές πινακίδες πλευρικές, πλήρως αντανακλαστικές, με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι	-
ΝΑΥΔΡ 10.10.01	1.163	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2	-
ΝΑΥΔΡ 10.10.02	1.164	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	-
ΝΑΥΔΡ 10.10.03	1.165	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	-
ΝΑΠΡΣ Ν.Β10.1.2	1.166	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση τραπεζιου και δύο καθιστικών κοινοχρήστων χώρων	10-02-02-01
ΝΑΠΡΣ Β09.1	1.167	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	10-02-02-01
ΝΑΠΡΣ Β10.1	1.168	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	10-02-02-01

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
Άρθρα μελέτης			
ΝΑΠΡΣ Β10.2	1.169	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	10-02-02-01
ΝΑΠΡΣ Δ08	1.170	Προμήθεια φυτικής γης	02-07-05-00
ΝΑΠΡΣ Σ\Δ16.01	1.171	Προμήθεια και διάστρωση άμμου χειμάρρου ή ορυχείου, κατάλληλη για παιδική χαρά	-
ΝΑΠΡΣ Σ\Δ16.02	1.172	Προμήθεια και διάστρωση βοτσαλου χειμάρρου, κατάλληλου για παιδική χαρά	-
ΝΑΟΙΚ Σ\Α71.62.02	1.173	Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίου	-
ΝΑΟΙΚ 65.01.02	1.174	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ 65.32	1.175	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	-
ΝΑΠΡΣ Ε13.1	1.176	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	10-05-02-01
ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	2.001	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	10-08-01-00
ΝΑΠΡΣ Η05.1.6	2.002	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	10-08-01-00
ΝΑΥΔΡ 16.13	2.003	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	08-06-08-03
ΝΑΥΔΡ 16.30.01	2.004	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	-
ΝΑΥΔΡ 16.40.01	2.005	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm	-
ΝΑΥΔΡ 16.45	2.006	Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης	-
ΥΔΡ 6752	2.007	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλήν βαθμίδων, πλήρως τοποθετημένα	-
ΗΛΜ Σ\5.1.1	2.008	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1/2 ιντσών, πάχους 2,65mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\5.1.2	2.009	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3/4 ιντσών, πάχους 2,65mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\5.1.3	2.010	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 ιντσών, πάχους 2,65mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\5.1.4	2.011	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 1/4 ιντσών, πάχους 2,65mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\5.1.4.1	2.012	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου Φ1 1/4" προστασίας αγωγού καθόδου ΣΑΠ	-
ΗΛΜ Σ\5.1.5	2.013	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 1/2 ιντσών, πάχους 2,65mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\5.1.6	2.014	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 ιντσών, πάχους 2,65mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\5.1.7	2.015	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 1/2 ιντσών, πάχους 2,65mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\5.2.1	2.016	Σπιράλ ανοξείδωτο βαρέου τύπου, μήκους εώς 0,70m	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\5.3.1	2.017	Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες ύψους 50 mm πλάτους 100 mm	-
ΗΛΜ Σ\5.3.2	2.018	Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες ύψους 50 mm πλάτους 200 mm	-
ΗΛΜ Σ\5.4.1	2.019	Κλωβός προστασίας φωτιστικού σώματος	-
ΗΛΜ Σ\6.1.1	2.020	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ιντσών	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\6.1.2	2.021	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 3/4 ιντσών	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\6.1.3	2.022	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1 ίντσας	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\6.1.6	2.023	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 2 ιντσών	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\6.2.1	2.024	Στήριγμα συλλεκτήριων αγωγών ή αγωγων καθόδου από χάλυβα θερμό επιψευδαργυρωμένο (St/tZn)	-
ΗΛΜ Σ\7.1.1	2.025	Χαλκοσωλήνας Φ18, πάχους 0,80mm	-
ΗΛΜ Σ\7.1.2	2.026	Χαλκοσωλήνας Φ22, πάχους 0,80mm	-
ΗΛΜ Σ\8.1.1	2.027	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ20	-
ΗΛΜ Σ\8.1.2	2.028	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ25	-
ΗΛΜ Σ\8.1.3	2.029	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ32	-
ΗΛΜ Σ\8.1.4	2.030	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ40	-
ΗΛΜ Σ\8.1.5	2.031	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ50	-

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
Άρθρα μελέτης			
ΗΛΜ Σ\8.1.6	2.032	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ63	-
ΗΛΜ Σ\8.2.1	2.033	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα κλιματισμού θέρμανσης, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ20	-
ΗΛΜ Σ\8.2.2	2.034	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα κλιματισμού θέρμανσης, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ25	-
ΗΛΜ Σ\8.2.3	2.035	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα κλιματισμού θέρμανσης, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ32	-
ΗΛΜ Σ\8.2.4	2.036	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα κλιματισμού θέρμανσης, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ40	-
ΗΛΜ Σ\8.2.5	2.037	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα κλιματισμού θέρμανσης, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ50	-
ΗΛΜ Σ\8.2.6	2.038	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα κλιματισμού θέρμανσης, συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ63	-
ΗΛΜ Σ\8.3.1	2.039	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ32, 6atm (ΕΛΟΤ ΕΝ 1329)	-
ΗΛΜ Σ\8.3.2	2.040	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ40, 6atm (ΕΛΟΤ ΕΝ 1329)	-
ΗΛΜ Σ\8.3.3	2.041	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ50, 6atm (ΕΛΟΤ ΕΝ 1329)	-
ΗΛΜ Σ\8.3.4	2.042	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ75, 6atm (ΕΛΟΤ ΕΝ 1329)	-
ΗΛΜ Σ\8.3.5	2.043	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ100, 6atm (ΕΛΟΤ ΕΝ 1329)	-
ΗΛΜ Σ\8.3.6	2.044	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ125, 6atm (ΕΛΟΤ ΕΝ 1329)	-
ΗΛΜ Σ\8.4.1	2.045	Σιφώνι δαπέδου πλαστικό από σκληρό PVC με είσοδο Φ75mm και έξοδο Φ100mm με εσχάρα ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη 20x20cm	-
ΗΛΜ Σ\11.1.01	2.046	Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN15	-
ΗΛΜ Σ\11.1.02	2.047	Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN20	-
ΗΛΜ Σ\11.1.03	2.048	Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN25	-
ΗΛΜ Σ\11.1.04	2.049	Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN32	-
ΗΛΜ Σ\11.1.05	2.050	Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN40	-
ΗΛΜ Σ\11.1.06	2.051	Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN50	-
ΗΛΜ Σ\11.1.07	2.052	Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN65	-
ΗΛΜ Σ\11.1.08	2.053	Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN80	-
ΗΛΜ Σ\11.1.10	2.054	Αντικατάσταση παρελκόμενων ηλεκτροβάνας αερίου	-
ΗΛΜ Σ\11.2.1	2.055	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη 1/2"	-
ΗΛΜ Σ\11.2.2	2.056	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη 3/4"	-
ΗΛΜ Σ\11.3.1	2.057	Σφαιρική ηλεκτροβάνα νερού διατομής από 3/4" έως 1 και 1/4"	-
ΗΛΜ Σ\11.4.1	2.058	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	-
ΗΛΜ Σ\11.5.1	2.059	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως με μανόμετρο 3/4"	-
ΗΛΜ Σ\11.6.1	2.060	Αντικατάσταση εξαεριστικού θερμαντικού σώματος	-
ΗΛΜ Σ\11.7.1	2.061	Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης 1"	-
ΗΛΜ Σ\11.7.2	2.062	Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης 1 1/2"	-
ΗΛΜ Σ\12.1.1	2.063	Αντικατάσταση θερμοστάτη χώρου	-
ΗΛΜ Σ\12.2.1	2.064	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτεροδιακόπτης) διαμέτρου Φ1/2 ιντσών	-
ΗΛΜ Σ\13.1.1	2.065	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής ανάμιξης, διαμέτρου Φ1/2", τοποθετημένος σε νιπτήρα	-
ΗΛΜ Σ\13.1.2	2.066	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής ανάμιξης, διαμέτρου Φ1/2", τοποθετημένος σε νεροχύτη	-
ΗΛΜ Σ\13.2.1	2.067	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ, διαστάσεων 42 Χ 60cm	-
ΗΛΜ Σ\14.1.2	2.068	Λεκάνη αποχωρητηρίου (Ευρωπαικού) τύπου, πλήρης	-
ΗΛΜ Σ\14.1.3	2.069	Λεκάνη αποχωρητηρίου (Ευρωπαικού) τύπου, παιδική	-
ΗΛΜ Σ\14.2.1	2.070	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τούρκικου) τύπου,	-
ΗΛΜ Σ\15.1.1	2.071	Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσης πλαστικό	-
ΗΛΜ Σ\15.1.2	2.072	Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσης μεταλλικό	-
ΗΛΜ Σ\15.2.1	2.073	Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, χαμηλής πίεσης πλαστικό	-
ΗΛΜ Σ\15.2.2	2.074	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου πορσελάνης	-

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
Άρθρα μελέτης			
ΗΛΜ Σ\15.3.1	2.075	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα 1/2"	-
ΗΛΜ Σ\17.1.1	2.076	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40x50cm	-
ΗΛΜ Σ\17.1.2	2.077	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42x56cm	-
ΗΛΜ Σ\17.1.4	2.078	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 50x68cm	-
ΗΛΜ Σ\17.3.1	2.079	Σιφώνι νιπτήρα	-
ΗΛΜ Σ\17.4.1	2.080	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50cm, μίας σκάφης, διαστάσεων περίπου 35X40X13cm, μήκους περίπου 1,20m	-
ΗΛΜ Σ\17.5.1	2.081	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μίας σκάφης	-
ΗΛΜ Σ\17.5.2	2.082	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών	-
ΗΛΜ Σ\18.1	2.083	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα	-
ΗΛΜ Σ\21.1.1	2.084	Κυκλοφορητής νερού παροχής 0-5μ3/Η	-
ΗΛΜ Σ\21.1.2	2.085	Κυκλοφορητής νερού παροχής 6-10μ3/Η	-
ΗΛΜ Σ\21.1.3	2.086	Κυκλοφορητής νερού παροχής 11-16μ3/Η	-
ΗΛΜ Σ\21.2.1	2.087	Καθαρισμός - εξυγίανση φρεατίου αποχέτευσης	-
ΗΛΜ Σ\23.1.1	2.088	Δοχείο διαστολής, κλειστό με μεμβράνη, πλήρες χωρητικότητας 50l	-
ΗΛΜ Σ\23.1.2	2.089	Δοχείο διαστολής, κλειστό με μεμβράνη, πλήρες χωρητικότητας 80l	-
ΗΛΜ Σ\23.1.3	2.090	Δοχείο διαστολής, κλειστό με μεμβράνη πλήρες χωρητικότητας 100l	-
ΗΛΜ Σ\23.1.4	2.091	Δοχείο διαστολής, κλειστό με μεμβράνη πλήρες χωρητικότητας 140l	-
ΗΛΜ Σ\23.1.5	2.092	Δοχείο διαστολής, κλειστό με μεμβράνη πλήρες χωρητικότητας 200l	-
ΗΛΜ Σ\23.1.6	2.093	Δοχείο διαστολής, κλειστό με μεμβράνη πλήρες χωρητικότητας 250l	-
ΗΛΜ Σ\23.1.7	2.094	Δοχείο διαστολής, κλειστό με μεμβράνη πλήρες χωρητικότητας 320l	-
ΗΛΜ Σ\26.0	2.095	Ηλεκτρικός θερμοπομπός ισχύος 3KW	-
ΗΛΜ Σ\26.1.1	2.096	Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL, πλήρως εγκατεστημένο με 2 πλάκες και δύο μαίανδρους (τύπος 22), ύψους 600mm	-
ΗΛΜ Σ\26.1.2	2.097	Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL, πλήρως εγκατεστημένο με 2 πλάκες και δύο μαίανδρους (τύπος 22), ύψους 900mm	-
ΗΛΜ Σ\26.2.1	2.098	Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL, πλήρως εγκατεστημένο με 3 πλάκες και 3 μαίανδρους (τύπος 33), ύψους 600mm	-
ΗΛΜ Σ\26.2.2	2.099	Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL, πλήρως εγκατεστημένο με 3 πλάκες και 3 μαίανδρους (τύπος 33), ύψους 900mm	-
ΗΛΜ Σ\26.3.1	2.100	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μέχρι 5 θερμαντικών σωμάτων	-
ΗΛΜ Σ\26.3.2	2.101	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πάνω από 5 θερμαντικών σωμάτων	-
ΗΛΜ Σ\28.1.1	2.102	Εκκένωση - πλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης	-
ΗΛΜ Σ\34.1	2.103	Καπναγωγός ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα πάχους 25mm, εσωτερικής/εξωτερικής διατομής Φ200/250mm	-
ΗΛΜ Σ\34.2	2.104	Καπναγωγός ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα πάχους 25mm, εσωτερικής/εξωτερικής διατομής Φ250/300mm	-
ΗΛΜ Σ\35.1.1	2.105	Ακίδα συλλήψεως για ΣΑΠ	-
ΗΛΜ Σ\35.2.1	2.106	Αγωγός Φ8 mm AlMgSi για αποκατάσταση ΣΑΠ	-
ΗΛΜ Σ\40.1.01	2.107	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου Φ114, με επικάλυψη αλουμινίου πάχους 13mm	-
ΗΛΜ Σ\40.1.02	2.108	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου Φ88, με επικάλυψη αλουμινίου πάχους 13mm	-
ΗΛΜ Σ\40.1.03	2.109	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου έως Φ76, με επικάλυψη αλουμινίου πάχους 13mm	-
ΗΛΜ Σ\41.2.01	2.110	Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 16 mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\41.2.02	2.111	Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 20 mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\41.2.03	2.112	Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 25 mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\41.2.04	2.113	Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 32 mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\41.2.05	2.114	Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 40 mm	04-20-01-02

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
Άρθρα μελέτης			
ΗΛΜ Σ\41.2.06	2.115	Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 50 mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\41.2.07	2.116	Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 63 mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\41.3.01	2.117	Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ), 1250Nt για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 20 mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\41.3.02	2.118	Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 1250Nt για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 40 mm	04-20-01-02
ΗΛΜ Σ\41.4.01	2.119	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ 80 Χ 80mm	-
ΗΛΜ Σ\41.4.02	2.120	Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 100χ34mm	-
ΗΛΜ Σ\41.4.03	2.121	Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 25χ25mm	-
ΗΛΜ 45	2.122	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2	-
ΗΛΜ Σ\45.1	2.123	Αγωγός γυμνός χάλκινος διατομής 16 mm²	-
ΗΛΜ Σ\45.2.1	2.124	Αγωγός Φ8 mm από μορφοσίδηρο επιχαλκωμένο (St/eCu)	-
ΗΛΜ Σ\45.2.2	2.125	Λυόμενος διμεταλλικός σύνδεσμος	-
ΗΛΜ Σ\45.3	2.126	Ηλεκτρόδιο γείωσης μήκους 1,5m	-
ΗΛΜ Σ\46.1	2.127	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm2	-
ΗΛΜ Σ\46.2	2.128	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5mm2	-
ΗΛΜ Σ\46.3	2.129	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ4mm2	-
ΗΛΜ Σ\46.04	2.130	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ6mm2	-
ΗΛΜ Σ\46.05	2.131	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ10mm2	-
ΗΛΜ Σ\46.07	2.132	Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ10mm2	-
ΗΛΜ Σ\48.1.1	2.133	Καλώδιο τύπου Α-2Υ(st) 2Υ τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,6mm, Φ 2 Χ 2 Χ 0,6 mm	-
ΗΛΜ Σ\48.1.2	2.134	Καλώδιο φωνής-δεδομένων τύπου UTP	-
ΗΛΜ Σ\49.1.01	2.135	Διακόπτης χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, μονοπολικός	-
ΗΛΜ Σ\49.1.02	2.136	Διακόπτης χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	-
ΗΛΜ Σ\49.1.03	2.137	Διακόπτης εξωτερικού τύπου εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, μονοπολικός	-
ΗΛΜ Σ\49.2.01	2.138	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α	-
ΗΛΜ Σ\49.2.02	2.139	Ρευματοδότης εξωτερικού τύπου, 16Α, πλήρης	-
ΗΛΜ Σ\49.2.03	2.140	Ρευματοδότης διπλός σούκο, διέλευσης για κανάλι	-
ΗΛΜ Σ\49.3.01	2.141	Πρίζα RJ45, κατ. 5e για τοποθέτηση σε κανάλι	-
ΗΛΜ Σ\49.4	2.142	Ηλεκτρικό κουδούνι σχολείου.	-
ΗΛΜ Σ\49.5.1	2.143	Προμήθεια και εγκατάσταση θυρομεγαφώνου αμφίπλευρης ομιλίας με ηλεκτρική κλειδαριά	-
ΗΛΜ Σ\49.5.2	2.144	Αντικατάσταση συσκευής θυροτηλεφώνου.	-
ΗΛΜ Σ\49.5.3	2.145	Αντικατάσταση ηλεκτρικής κλειδαριάς βαρέου τύπου.	-
ΗΛΜ Σ\52.1.01	2.146	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή χωνευτός έως 24 θέσεων	-
ΗΛΜ Σ\52.1.02	2.147	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή χωνευτός 18 έως 36 θέσεων	-
ΗΛΜ Σ\52.1.03	2.148	Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής έως 24 θέσεων	-
ΗΛΜ Σ\52.1.04	2.149	Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής 18 έως 36 θέσεων	-
ΗΛΜ Σ\52.1.05	2.150	Αποξήλωση οιουδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή διαιρούμενου	-
ΗΛΜ Σ\52.1.06	2.151	Επισκευή ή αντικατάσταση ή προσθήκη θυρών Ηλεκτρολογικού Πίνακα	-
ΗΛΜ Σ\52.1.07	2.152	Ανακατανομή φορτίων ηλεκτρικών πινάκων διανομής	-
ΗΛΜ Σ\52.1.08	2.153	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V	-
ΗΛΜ Σ\52.1.09	2.154	Εντοπισμός διαρροής πίνακα και ηλεκτρικών γραμμών και αποκατάσταση της βλάβης	-
ΗΛΜ Σ\53.1.01	2.155	Προμήθεια και εγκατάσταση διπολικού διακόπτη διαφυγής 25Α/30mA	-
ΗΛΜ Σ\53.1.02	2.156	Προμήθεια και εγκατάσταση τετραπολικού διακόπτη διαφυγής 40Α/30mA	-
ΗΛΜ Σ\53.1.03	2.157	Προμήθεια και εγκατάσταση τετραπολικού διακόπτη διαφυγής 63Α/30mA	-
ΗΛΜ Σ\53.2.01	2.158	Χρονοδιακοπτης ράγας 24-ωρος με εφεδρεία	-
ΗΛΜ Σ\53.2.02	2.159	Χρονοδιακοπτης ράγας ψηφιακός 7 ημερών με εφεδρεία	-

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
Άρθρα μελέτης			
ΗΛΜ Σ\53.3	2.160	Διακόπτης με φωτοκύτταρο	-
ΗΛΜ Σ\53.4.01	2.161	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος, τριπολικός 16Α	-
ΗΛΜ Σ\53.4.02	2.162	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος, τριπολικός 32Α	-
ΗΛΜ Σ\53.4.03	2.163	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος, μονοπολικός 16Α	-
ΗΛΜ Σ\54.1	2.164	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 16 (μινιόν)	-
ΗΛΜ Σ\54.2	2.165	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33	-
ΗΛΜ Σ\54.3	2.166	Αντικατάσταση κατεστραμμένου φυσιγγιού ασφαλείας από πορσελάνη τύπου EZ-SIEMENS	-
ΗΛΜ Σ\55.1	2.167	Διακόπτης πίνακα, διπολικός, εντάσεως 25Α-63Α.	-
ΗΛΜ Σ\103.3.1	2.168	Αντικατάσταση λυχνίας προβολέα ή φωτιστικού εξωτερικού χώρου	-
ΗΛΜ Σ\55.2	2.169	Διακόπτης πινάκα τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 25Α	-
ΗΛΜ Σ\55.3	2.170	Διακόπτης πινάκα τετραπολικός εντάσεως έως 40Α	-
ΗΛΜ Σ\55.4	2.171	Διακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός εντάσεως 63-80Α	-
ΗΛΜ Σ\55.5	2.172	Διακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός εντάσεως 100Α	-
ΗΛΜ Σ\55.6	2.173	Μικροαυτόματος μονοπολικός γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών εντάσεως έως 40Α	-
ΗΛΜ Σ\55.7	2.174	Μικροαυτόματος τριπολικός γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών εντάσεως έως 25Α	-
ΗΛΜ Σ\59.1.1	2.175	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο	-
ΗΛΜ Σ\59.1.3	2.176	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής, 4Χ18W	-
ΗΛΜ Σ\59.1.2	2.177	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, με ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .	-
ΗΛΜ Σ\59.1.4	2.178	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ψευδοροφής, 4Χ18W	-
ΗΛΜ Σ\59.1.5	2.179	Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής	-
ΗΛΜ Σ\59.1.6	2.180	Φωτιστικό ασφαλείας φθορίου 8W	-
ΗΛΜ Σ\59.2.1	2.181	Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού 18-36W.	-
ΗΛΜ Σ\59.2.2	2.182	Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου	-
ΗΛΜ Σ\59.2.3	2.183	Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου ισχύος μέχρι 40 W	-
ΗΛΜ Σ\62.1.1	2.184	Μπαταρία Μολύβδου Pb 12 V/9 Ah κατάλληλη για UPS.	-
ΗΛΜ Σ\103.1.1	2.185	Φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα ατμών αλογονιδίου (JM) 100W	-
ΝΑΗΛΜ 60.10.20.03	2.186	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP), τύπου semi cut-off, ισχύος 100 W, χωρίς βραχίονα	05-07-02-00
ΝΑΗΛΜ 60.10.20.04	2.187	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP), τύπου semi cut-off, ισχύος 100 W, με βραχίονα	05-07-02-00
ΝΑΗΛΜ 62.10.21.01	2.188	Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών, κάλυμμα κυλινδρικής μορφής	-
ΝΑΗΛΜ 62.10.22.01	2.189	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού, για ένα φωτιστικό σώμα	-
ΗΛΜ Σ\39.1	2.190	Ανεμιστήρας οροφής με χειριστήριο τριών ταχυτήτων διαμέτρου 1,40m	-
ΗΛΜ Σ\39.2	2.191	Αντικατάσταση ανεμιστήρας οροφής	-
ΝΑΠΡΣ Η05.1.2	2.192	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	10-08-01-00

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
Άρθρα μελέτης			
ΝΑΠΡΣ Η05.1.1	2.193	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	10-08-01-00

Πυλαια, 11/04/2016

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Τερζίδου Μυρτώ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμενη Τμ.Κ&ΥΧ

Παπαδοπούλου Σοφία
Πολιτικος Μηχανικος Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊσταμενος Δ.Τ.Υ.

Χαραλαμπιδης Ιγνατιος
Πολιτικος Μηχανικος Π.Ε.

Μπουζούδης Αγγελος
Ηλεκτρολογος Μηχανικός Τ.Ε.

Η Προϊσταμενη Τμ.Σ.Ε.& Η/Μ.Ε.Σ.

Κυριακή Σάη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.