

:

/

&

: 21/2017

μ μ -

: 17/07-09-2016 ( : 75 46530 - 2 ), 26/ 04-10-2012 ( : 4 81-70 )

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\10.01.01	1.001	, μ			
\10.01.02	1.002	, μ			
\10.02	1.003	μ μ μ			
\10.03	1.004	μ			
\10.07.01	1.005	μ μ			
\20.04.01	1.006	E μ - μ μ	02-04-00-00		
\20.05.01	1.007	E μ - μ μ μ μ	02-04-00-00		
\20.10	1.008	μ , μ	02-07-02-00		
\20.20	1.009	μ μ			
\20.30	1.010	μ μ μ			
\22.10.01	1.011	μ μ μ μ μ	15-02-01-01		
\22.15.01	1.012	μ μ μ μ μ μ μ	15-02-01-01		
\22.20.01	1.013				
\22.21.01	1.014				
\22.21.02	1.015	μ , 50%			
\22.22.01	1.016	μ μ			
\22.22.02	1.017	μ μ , 50%			
\22.23	1.018	μ	14-02-01-01		

	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
μ					
\22.30.02	1.019	, , μ 0,05 m2 μ , 0,12 m2			
\22.31.01	1.020	0,10 m μ ,			
\22.37.01	1.021	0,10 m μ μ ,			
\22.40.01	1.022	μ 0,15 m μ			
\22.45	1.023	μ			
\22.50	1.024				
\22.54	1.025	μ	14-02-01-01		
\22.56	1.026	μ	15-02-02-02		
\22.60	1.027				
\22.65.02	1.028	μ μ μ			
23.03	1.029	μ	01-03-00-00 *	μ	01-03-00-00
\32.01.02	1.030	μ μ μ , μ μ C10/12	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	μ	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	μ μ	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
\32.01.03	1.031	μ μ μ , μ μ C12/15	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	μ	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	μ μ	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\32.02.03	1.032	μ μ , μ μ C12/15	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	μ	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	μ μ	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
\32.05.03	1.033	μ μ C12/15			
\32.15	1.034	μ μ μ			
\32.25.01	1.035	μ μ μ 30,00m3 C10/12			
\32.25.02	1.036	μ μ μ 30,00m3 C12/15			
\38.02	1.037	μ	01-04-00-00		
\38.20.02	1.038	μ μ μ B500C.	01-02-01-00 *	μ μ	01-02-01-00
52.43.02	1.039	( μ , μ , μ )			
52.71.01	1.040	μ 6,00 m μ			
52.71.02	1.041	μ 6,01 μ 12,00 m μ			
52.80.02	1.042	μ μ μ 1,8 cm			
\52.66.01	1.043	μ μ 6,00 m μ			
\52.66.02	1.044	μ μ 6,01 12,00 m μ			
\53.20.01	1.045	laminate			
\54.46.03	1.046	μ μ μ			
\54.46.04	1.047	μ μ μ			
\54.46.05	1.048	- μ ,			

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
61.11	1.049	μ , μ			
61.12	1.050	μ μ			
61.13	1.051	μ μ			
61.22	1.052	- μ			
61.24	1.053	μ μ μ	08-07-01-03		
61.27	1.054	μ 20.00 m. μ μ μ			
61.29	1.055	μ			
61.31	1.056	μ			
\61.05	1.057	160 mm			
\61.22	1.058	μ			
62.61.01	1.059	μ , 30 min μ ,			
64.01.01	1.060	μ μ μ μ ,			
64.31	1.061	μ μ 10x4			
64.41	1.062	"T" μ μ μ "L"			
64.47	1.063	μ μ μ			
64.48	1.064	μ μ μ μ			
\64.16.02	1.065	μ μ , 1 1/2 "			
65.01.02	1.066	μ μ μ μ μ μ 12 - 24	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
65.32	1.067	μ			
71.21	1.068	μ - μ μ μ	03-03-01-00		
71.31	1.069	μ - μ μ μ μ	03-03-01-00		
72.31.01	1.070	1,00 mm μ μ μ , ,	03-05-02-01		
72.31.02	1.071	1,00 mm μ μ μ , ,	03-05-02-01		
72.60	1.072	μ μ			

	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
μ					
72.70	1.073	μ			
72.80	1.074	μ sandwich			
\72.11	1.075	μ μ μ	03-05-01-00		
\72.17	1.076	μ μ μ μ			
\72.44.01	1.077	μ μ μ μ μ 1 mm, d = 1,0 mm			
\72.44.02	1.078	μ μ μ μ μ 1 mm, = 1,0 mm			
73.16.02	1.079	μ μ , 30 cm			
73.79	1.080	μ uPVC			
73.96	1.081	μ (PVC)	03-07-06-02		
73.97	1.082	μ	03-07-06-02		
\73.26.01	1.083	15x15 cm, μ μ , μ ,	03-07-02-00		
\73.26.03	1.084	15x15 cm, μ , μ ,	03-07-02-00		
\73.33.03	1.085	40x40 cm μ μ , GROUP 4,	03-07-02-00		
\73.36.01	1.086	, 3,0 cm μ μ μ			
\73.37.01	1.087	μ - - μ μ μ μ 2,0 cm			
\73.47	1.088	μ ( )			
\73.99	1.089	μ μ			
\73.97.1	1.090	PVC			
\73.97.3	1.091	4cm PVC			
74.22	1.092	μ μ μ μ			
\74.30.06	1.093	μ , 3 cm, μ μ 6 10 μ μ ,	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.21.01	1.094	cm, ( ) μ μ μ μ d = 2	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.21.03	1.095	2 cm ( ) μ μ μ μ ,	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00

	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
μ					
\75.01.01	1.096	μ μ , μ μ (μ 2 cm ) 11 - 30 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
\75.11.01	1.097	( ) μ μ μ , 2 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
76.27.01	1.098	μ μ - μ - 18 mm, ( 5 mm, 8 mm, 5 mm)	03-08-07-02		
77.10	1.099	μ μ μ μ μ μ μ	03-10-01-00		
77.15	1.100	μ μ μ μ	03-10-02-00		
77.20.04	1.101	, μ μ	03-10-03-00		
77.28	1.102	μ μ μ μ (silane-siloxane) ( ) μ μ	03-10-03-00		
77.54	1.103	μ μ μ μ	03-10-01-00		
77.55	1.104	μ μ μ μ	03-10-03-00		
77.66	1.105	μ μ μ μ μ μ μ ? 80 C	03-10-03-00		
77.67.01	1.106	μ μ μ μ 1"	03-10-03-00		
77.67.02	1.107	μ μ μ μ 1 1/4 2"	03-10-03-00		
77.84.02	1.108	μ μ μ μ μ	03-10-02-00		
77.97	1.109	μ μ μ μ			
77.102	1.110	μ μ μ μ μ μ			
\77.02.02	1.111	μ μ μ μ 5 - 15%	03-10-02-00		
\77.80.03	1.112	μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ	03-10-02-00		





	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
μ					
\5.1.1	2.002	2,65mm	μ μ μ 1/2 ,	04-20-01-02	
\5.1.2	2.003	2,65mm	μ μ μ 3/4 ,	04-20-01-02	
\5.1.3	2.004	2,65mm	μ μ μ 1 ,	04-20-01-02	
\5.1.4	2.005	, 2,65mm	μ μ μ 1 1/4	04-20-01-02	
\5.1.4.1	2.006		μ μ 1 1/4"		
\5.1.5	2.007	, 2,65mm	μ μ μ 1 1/2	04-20-01-02	
\5.1.6	2.008	2,65mm	μ μ μ 2 ,	04-20-01-02	
\5.1.7	2.009	, 2,65mm	μ μ μ 2 1/2	04-20-01-02	
\5.2.1	2.010		, μ 0,70m	04-20-01-02	
\5.3.1	2.011	x mm	μ 50 mm 100		
\5.3.2	2.012	x mm	μ 50 mm 200		
\5.4.1	2.013		μ		
\6.1.1	2.014		μ μ 1/2	04-20-01-02	
\6.1.2	2.015		μ μ 3/4	04-20-01-02	
\6.1.3	2.016		μ μ 1	04-20-01-02	
\6.1.6	2.017		μ μ 2	04-20-01-02	
\6.2.1	2.018	μ μ	μ (St/tZn)		
\7.1.1	2.019	18,	0,80mm		
\7.1.2	2.020	22,	0,80mm		
\8.1.1	2.021		μ μ μ ,		
\8.1.1.0	2.022	μ . 20	( μ μ ) 18		
\8.1.2	2.023	μ . 25	μ μ μ ,		

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\8.1.3	2.024	μ , 32 μ μ μ ,			
\8.1.4	2.025	μ , 40 μ μ μ ,			
\8.1.5	2.026	μ , 50 μ μ μ ,			
\8.1.6	2.027	μ , 63 μ μ μ ,			
\8.2.1	2.028	μ μ μ μ , μ μ μ ,			
\8.2.2	2.029	μ μ μ μ , μ μ μ ,			
\8.2.3	2.030	μ μ μ μ , μ μ μ ,			
\8.2.4	2.031	μ μ μ μ , μ μ μ ,			
\8.2.5	2.032	μ μ μ μ , μ μ μ ,			
\8.2.6	2.033	μ μ μ μ , μ μ μ ,			
\8.3.1	2.034	EN 1329)	PVC 32, 6atm (		
\8.3.2	2.035	EN 1329)	PVC 40, 6atm (		
\8.3.3	2.036	EN 1329)	PVC 50, 6atm (		
\8.3.4	2.037	EN 1329)	PVC 75, 6atm (		
\8.3.5	2.038	( EN 1329)	PVC 100, 6atm		
\8.3.6	2.039	( EN 1329)	PVC 125, 6atm		

	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
μ					
\8.4.1	2.040	100mm μ 20x20cm	PVC μ μ μ	75mm	
\11.1.03	2.041		, PN6, μ	DN25	
\11.1.05	2.042		, PN6, μ	DN40	
\11.1.07	2.043		, PN6, μ	DN65	
\11.1.08	2.044		, PN6, μ	DN80	
\11.1.10	2.045		μ		
\11.2.1	2.046	μ	μ	μ	1/2"
\11.2.2	2.047	μ	μ	μ	3/4"
\11.3.1	2.048		μ	3/4" 1 1/4"	
\11.4.1	2.049	μ μ		0 10 atm	
\11.5.1	2.050	μ μ	μ μ μ	3/4"	
\11.6.1	2.051		μ μ		
\11.7.1	2.052			1"	
\11.7.2	2.053			1 1/2"	
\12.1.1	2.054		μ		
\12.2.1	2.055		( ) μ	1/2	
\13.1.1	2.056	μ (μ ) μ - μ , μ , μ 1/2", μ			
\13.1.2	2.057	μ (μ ) μ - μ , μ , μ 1/2", μ			
\13.2.1	2.058	60cm	4mm μ ,	42	
\14.1.2	2.059		( ) ,		
\14.1.3	2.060		( ) ,		
\14.2.1	2.061		( ) ,		
\15.0	2.062				
\15.1.1	2.063				
\15.1.2	2.064	μ			
\15.2.1	2.065			μ	
\15.2.2	2.066	μ			

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\15.3.1	2.067	μ μ 1/2"			
\15.4.1	2.068	( μ μ - dall) μ 3/4"			
\15.4.2	2.069	( μ μ - dall) μ 1"			
\17.1.1	2.070	40x50cm			
\17.1.2	2.071	42x56cm			
\17.1.4	2.072	50x68cm			
\17.3.1	2.073				
\17.4.1	2.074	μ 1,20m 35 40 13cm, μ 50cm,			
\17.5.1	2.075	μ			
\17.5.2	2.076				
\18.1	2.077	μ μ μμ			
\19.1.1	2.078	Pa 6 Kg			
\19.1.3	2.079	CO2 5 Kg			
\21.1.1	2.080	0-5μ3/			
\21.1.2	2.081	6-10μ3/			
\21.1.3	2.082	11-16μ3/			
\21.2.1	2.083	μ -			
\23.1.1	2.084	50l μ μ μ ,			
\23.1.2	2.085	80l μ μ μ ,			
\23.1.3	2.086	100l μ μ μ			
\23.1.4	2.087	140l μ μ μ			
\23.1.5	2.088	200l μ μ μ			
\23.1.6	2.089	250l μ μ μ			
\23.1.7	2.090	320l μ μ μ			
\26.0	2.091	μ μ 3KW			

	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
μ					
\26.1.1	2.092	μ μ μ 2 600mm	PANEL, μ ( 22),		
\26.1.2	2.093	μ μ μ 2 900mm	PANEL, μ ( 22),		
\26.2.1	2.094	μ μ μ 3 600mm	3 μ PANEL, ( 33),		
\26.2.2	2.095	μ μ μ 3 900mm	3 μ PANEL, ( 33),		
\26.3.1	2.096	μ	μ 5 μ		
\26.3.2	2.097	μ	5 μ		
\28.1.1	2.098	-	μ		
\32.2	2.099	μ μ μ	(split type unit)		
\32.2.0	2.100	μ μ	(split unit), 11.000 BTU/hr 12.000BTU/hr	μ inverter, μ	
\34.1	2.101	μ μ μ 200/250mm	25mm, μ μ / μ		
\34.2	2.102	μ μ μ 250/300mm	25mm, μ μ / μ		
\35.1.1	2.103				
\35.2.1	2.104	8 mm	AlMgSi		
\39.1	2.105	μ 1,40m	μ	μ	
\39.2	2.106	μ			
\40.1.01	2.107	μ μ μ	13mm μ	114, μ	
\40.1.02	2.108	μ μ μ	13mm μ	88, μ	
\40.1.03	2.109	μ μ μ	13mm μ	76, μ	

	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
<b>μ</b>					
\41.2.01	2.110	Nt	μμ μ ( ) 750 μ , 16 mm	04-20-01-02	
\41.2.02	2.111	Nt	μμ μ ( ) 750 μ , 20 mm	04-20-01-02	
\41.2.03	2.112	Nt	μμ μ ( ) 750 μ , 25 mm	04-20-01-02	
\41.2.04	2.113	Nt	μμ μ ( ) 750 μ , 32 mm	04-20-01-02	
\41.2.05	2.114	Nt	μμ μ ( ) 750 μ , 40 mm	04-20-01-02	
\41.2.06	2.115	Nt	μμ μ ( ) 750 μ , 50 mm	04-20-01-02	
\41.2.07	2.116	Nt	μμ μ ( ) 750 μ , 63 mm	04-20-01-02	
\41.3.01	2.117	1250Nt	μμ μ ( ), μ 20 mm	04-20-01-02	
\41.3.02	2.118	1250Nt	μμ μ ( ) μ 40 mm	04-20-01-02	
\41.4.01	2.119		80 80mm		
\41.4.02	2.120		μ , μ 100 34mm		
\41.4.03	2.121		μ , μ 25 25mm		
\41.4.04	2.122		μ , μ 45 30mm		
45	2.123		μ , μ 25mm <sup>2</sup>		
\45.1	2.124		μ μ 16 mm <sup>2</sup>		
\45.2.1	2.125		8 mm μ μ (St/eCu)		
\45.2.2	2.126		μ μ μ		
\45.3	2.127		μ 1,5m		
\46.1	2.128		3 1,5mm <sup>2</sup>		
\46.2	2.129		3 2,5mm <sup>2</sup>		
\46.3	2.130		3 4mm <sup>2</sup>		

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\46.04	2.131	3 6mm2			
\46.05	2.132	3 10mm2			
\46.06	2.133	5 6mm2			
\46.07	2.134	5 10mm2			
\48.1.1	2.135	2 0,6 mm -2 (st) 2Y μ 0,6mm, 2			
\48.1.2	2.136	- μ UTP			
\49.1.01	2.137	μ 10 , 250 V,			
\49.1.02	2.138	μ 10 , 250 V, μ			
\49.1.03	2.139	μ 10 , 250 V,			
\49.1.04	2.140	μ 10 , 250 V,			
\49.2.01	2.141	μ SCHUKO 16			
\49.2.02	2.142	μ , 16 ,			
\49.2.03	2.143	μ ,			
\49.3.01	2.144	RJ45, . 5e			
\49.4	2.145	.			
\49.5.1.1	2.146	μ μ μ μ			
\49.5.2.1	2.147	,			
\49.5.3	2.148	.			
\49.6	2.149	μ TEST/RESET			
\52.1.01	2.150	24			
\52.1.02	2.151	18 36			
\52.1.03	2.152	μ 24			
\52.1.04	2.153	μ 18 36			
\52.1.05	2.154	,			
\52.1.06	2.155	μ			
\52.1.07	2.156	μ μ			
\52.1.08	2.157	μ 500 V			

	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
μ					
\52.1.09	2.158	μ μμ			
\53.1.01	2.159	μ 25 /30mA			
\53.1.02	2.160	μ 40 /30mA			
\53.1.03	2.161	μ 63 /30mA			
\53.2.01	2.162	24- μ			
\53.2.02	2.163	7 μ μ			
\53.3	2.164	μ			
\53.4.01	2.165	μ , 16			
\53.4.02	2.166	μ , 32			
\53.4.03	2.167	μ , μ 16			
\54.1	2.168	(μ ) μ 16 EZ-SIEMENS 25			
\54.1.1	2.169	μ 27 EZ-SIEMENS 25			
\54.2	2.170	μ 33 EZ-SIEMENS 63			
\54.3	2.171	μμ EZ-SIEMENS			
\55.1	2.172	, , 25 -63 .			
\55.2	2.173	( ) 25			
\55.2.1	2.174	( ) 40			
\55.3	2.175	40			
\55.4	2.176	63-80			
\55.5	2.177	100			
\55.6	2.178	μμ μ μ 40			
\55.7	2.179	μ 25 μμ			
\58.0	2.180	/			
\59.1.1	2.181	μ μ μ 2X36W, , , μ			

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\59.1.2	2.182	μ μ μ 2X36W, μ ,			
\59.1.3	2.183	μ μ , , 4X18W			
\59.1.4	2.184	μ μ , , 4X18W			
\59.1.5	2.185	μ μ μ μ ,			
\59.1.7	2.186	μ 2 21 W			
\59.1.9	2.187	μ μ LEDs 65lm - 2h, , IP 20, μ μ . . 105/1995			
\59.2.1	2.188	μ μ 18-36W.			
\59.2.1.0	2.189	100 W μ 27 20 W μ			
\59.2.1.1	2.190	μ μ 150 W			
\59.2.1.2	2.191	μ μ 400 W			
\59.2.1.3	2.192	μ			
\59.2.2	2.193	( ) μ μμ			
\59.2.3	2.194	μ μ μ μ μμ μ			
\59.2.3.0	2.195	40 W μ μ μ 150W 400W			
\59.2.3.04	2.196	μ μμ μ 150- 400 W μ			
\60.5	2.197				
\62.1.1	2.198	Pb 12 V/9 Ah UPS.			
\62.1.2	2.199	μ			
\62.1.3	2.200	,			
\62.1.4	2.201				
\62.4.1	2.202				
\62.6	2.203	IP55			
\62.22.1	2.204	μ μ μ 8			



	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
62.10.22.01	2.220	μ	μ ,		

Πυλαια, 06/04/2017  
**ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**  
 Η Προϊσταμενη Τμ.Κ&ΥΧ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
 Ο Προϊσταμενος Δ.Τ.Υ.

Τερζίδου Μυρτώ  
 Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε.

Παπαδοπούλου Σοφία  
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Χαραλαμπίδης Ιγνατιος  
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Μπουζούδης Αγγελος  
 Ηλεκτρολογος Μηχανικός Τ.Ε.

Η Προϊσταμενη Τμ.Σ.Ε.& Η/Μ.Ε.Σ.

Κυριακή Σάη  
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.