

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : **166.624,37 €**
 (με ΦΠΑ 24%)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2020

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ Δ\Β.52.01	1.01	Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων χωρίς την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	05-02-02-00*	Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Δ\Β.52.02	1.02	Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων με την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	05-02-02-00*	Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών	05-02-02-00
ΝΑΥΔΡ 4.10.01	1.03	Πλήρης αποκατάσταση φθορών σε πεζοδρόμια με την επισκευή της βάσης - υποβάσης	08-06-08-03*	Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων	08-06-08-03
ΝΑΥΔΡ Α\4.11.02.01	1.04	Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος πάχους 15 εκ. από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με αντιολισθητικές ραβδώσεις και αρμούς			
ΝΑΟΔΟ Α\Β51	1.05	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00*	Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού	05-02-01-00
ΝΑΥΔΡ Σ\Α3.01.02.01	1.06	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	08-01-01-00		
ΝΑΟΔΟ Δ\Α.12.03	1.07	Καθαίρεση άσπλων ή ελαφρώς οπλισμένων σκυροδεμάτων και κρασπεδορείθρων	15-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.03	1.08	Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 45εκ			
ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.04	1.09	Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 75εκ			
ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.02	1.10	Αποτρεπτικά στάθμευσης σε σχήμα Π (τεμ)			
ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.05	1.11	Μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίου			
ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.3	1.12	Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανακλαστικότητας μικρού μεγέθους απλής όψης			
ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.4	1.13	Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανακλαστικότητας μεσαίου μεγέθους, απλής όψης			
ΝΑΟΔΟ Σ\Ε10.1.2	1.14	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 50 mm (2")	05-04-07-00*	Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης	05-04-07-00
ΝΑΟΔΟ Σ\Ε09.4.1	1.15	Καθρέφτης οδικής κυκλοφορίας			
ΝΑΟΔΟ Σ\Ε10.1.1.1	1.16	Μεταλλικός ιστός πινακίδων ονομασίας οδών	05-04-07-00*	Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης	05-04-07-00
ΝΑΟΔΟ Σ\Ε09.4.2	1.17	Πινακίδες ονοματοθεσίας οδού			

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.06	1.18	Μόνιμοι μεταλλικοί διπλής όψης ανακλαστήρες (μάτια γάτας)			
ΝΑΥΔΡ Ν\16.12	1.19	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων			
ΝΑΟΔΟ Γ06	1.20	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας			
ΝΑΟΔΟ Γ02.1	1.21	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00*	Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Β82	1.22	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες			
ΝΑΟΔΟ Σ\Ε01.1.2	1.23	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2,			
ΝΑΟΔΟ Ν\ΔΕ04.02.01	1.24	Σιδηρά κιγκλιδώματα απο μορφοσωλήνες, λαμες και δοκους ΙΡΕ			
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	1.25	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00*	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00*	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00*	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00*	Ικρίωματα	01-03-00-00
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
ΝΑΟΙΚ 20.10	1.26	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	02-07-02-00		
ΝΑΟΔΟ Δ01	1.27	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη			
ΝΑΟΙΚ 38.03	1.28	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β30.2	1.29	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C			
ΝΑΟΙΚ 32.05.04	1.30	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			
ΝΑΟΙΚ Α\64.21.03	1.31	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 2''			
ΝΑΥΔΡ 11.01.02	1.32	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)			
ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.1.1	2.01	Επισκευή φθορών με ασφαλόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 0,50m2	05-03-11-04*	Στρώσεις ασφαλικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ ΝΔ.06.1.2	2.02	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους από 0,50m2 έως 2,00m2	05-03-11-04*	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
ΝΑΥΔΡ Α\4.09.01	2.03	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 10m2			
ΝΑΥΔΡ Α\4.09.01.01	2.04	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα βάθους 15-20εκ, μεγέθους έως 10m2			
ΝΑΥΔΡ Α\4.09.02	2.05	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους μεγαλύτερου από 10m2			
ΝΑΟΔΟ ΝΔ.06.2.1	2.06	Επισκευή φθορών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	05-03-11-04*	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
Βοηθητικά άρθρα μελέτης					
ΝΑΥΔΡ 3.01.02		Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	08-01-01-00		

Πυλαία

Ο Συντάξας

Εγκρίθηκε
Η Προϊστάμενη ΤΟΥΕΘεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥΒασίλειος Κιουρτζόγλου
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' βΚυριακή Τσομπάνη
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' βΧαραλαμπίδης Ιγνάτιος
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β