

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 174.129,45 €  
 (με ΦΠΑ 24% & ανανέωση)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2020

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιος: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΔΟ Δ\Β.52.01	1.01	Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων χωρίς την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	05-02-02-00*	Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Δ\Β.52.02	1.02	Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	05-02-02-00*	Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών	05-02-02-00
ΝΑΥΔΡ 4.10.01	1.03	Πλήρης αποκατάσταση φθορών σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους με την επισκευή της βάσης - υποβάσης	08-06-08-03*	Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων	08-06-08-03
ΝΑΥΔΡ Α\4.11.01	1.04	Αποκατάσταση φθορών με σκυρόδεμα C12/15	01-01-01-00*	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00*	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00*	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
	01-01-05-00				
ΝΑΟΔΟ Α\Β51	1.05	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00*	Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού	05-02-01-00
ΝΑΥΔΡ Σ\Α3.01.02.01	1.06	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	08-01-01-00		
ΝΑΟΔΟ Δ\Α.12.03	1.07	Καθαίρεση άσπλων ή ελαφρώς οπλισμένων σκυροδεμάτων και κρασπεδορείθρων	15-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.03	1.08	Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 45εκ			
ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.04	1.09	Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 75εκ			
ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.02	1.10	Αποτρεπτικά στάθμευσης σε σχήμα Π (τεμ)			
ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.05	1.11	Μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίου			
ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.3	1.12	Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής ανταντακλαστικότητας μικρού μεγέθους απλής όψης			
ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.4	1.13	Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής ανταντακλαστικότητας μεσαίου μεγέθους, απλής όψης			
ΝΑΟΔΟ Σ\Ε10.1.2	1.14	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 50 mm (2")	05-04-07-00*	Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης	05-04-07-00

\* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΔΟ Σ\Ε09.4.1	1.15	Καθρέφτης οδικής κυκλοφορίας			
ΝΑΟΔΟ Σ\Ε10.1.1.1	1.16	Μεταλλικός ιστός πινακίδων ονομασίας οδών	05-04-07-00*	Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης	05-04-07-00
ΝΑΟΔΟ Σ\Ε09.4.2	1.17	Πινακίδες ονοματοθεσίας οδού			
ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.06	1.18	Μόνιμοι μεταλλικοί διπλής όψης ανακλαστήρες (μάτια γάτας)			
ΝΑΥΔΡ Ν\16.12	1.19	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων			
ΝΑΟΔΟ Γ06	1.20	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας			
ΝΑΟΔΟ Γ02.1	1.21	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00*	Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Β82	1.22	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες			
ΝΑΟΔΟ Σ\Ε01.1.2	1.23	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2,			
ΝΑΟΔΟ Ν\ΔΕ04.02.01	1.24	Σιδηρά κγκλιδώματα απο μορφοσωλήνες, λαμες και δοκους ΙΡΕ			
ΝΑΥΔΡ 11.01.02	1.25	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)			
ΝΑΟΙΚ Σ\Α78.96.28.02	1.26	Αρμολόγηση επιστρώσεων δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη			
ΝΑΟΙΚ Σ\Α78.96.28.03	1.27	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους παντός είδους			
ΝΑΥΔΡ Α\11.12.01	1.28	Περίφραξη με συρματόπλεγμα και μεταλλικούς πασσαλους διατομής L			
ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.1.1	2.01	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 0,50m2	05-03-11-04*	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.1.2	2.02	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους από 0,50m2 έως 2,00m2	05-03-11-04*	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
ΝΑΥΔΡ Α\4.09.01	2.03	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 10m2			
ΝΑΥΔΡ Α\4.09.01.01	2.04	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα βάθους 15-20εκ, μεγέθους έως 10m2			
ΝΑΥΔΡ Α\4.09.02	2.05	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους μεγαλύτερου από 10m2			
ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.2.1	2.06	Επισκευή φθορών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	05-03-11-04*	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
<b>Βοηθητικά άρθρα μελέτης</b>					

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
<b>Βοηθητικά άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΥΔΡ 3.01.02		Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	08-01-01-00		

Πυλαία

Ο Συντάξας

Εγκρίθηκε  
Η Προϊστάμενη ΤΟΥΤΕΘεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥΚιουρτζόγλου Βασίλειος  
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' βΚυριακή Τσομπάνη  
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' βΧαραλαμπίδης Ιγνάτιος  
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β