

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 174.129,45 €  
 (με ΦΠΑ 24% & αναθεώρηση)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. Τεχνικά έργα - Οδοστρωσία</b>									
1	Επαναποθόβηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων χωρίς την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	ΝΑΟΔΟ ΔΒ.52.01	ΝΟΔΟ 2922	1.01	m2	30,00	10,00	300,00	
2	Επαναποθόβηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	ΝΑΟΔΟ ΔΒ.52.02	ΝΟΔΟ 2922	1.02	m2	25,00	22,00	550,00	
3	Πλήρης αποκατάσταση φθορών σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους με την επισκευή της βάσης - υποβάσης	ΝΑΥΔΡ 4.10.01	ΥΔΡ 6804	1.03	m2	20,00	35,00	700,00	
4	Αποκατάσταση φθορών με σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΥΔΡ Α/4.11.01		1.04	m2	100,00	14,00	1.400,00	
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α/Β51	ΝΟΔΟ 2921	1.05	m	30,00	9,60	288,00	
6	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ Σ/Α3.01.02.01	ΥΔΡ 6054	1.06	m3	30,00	5,77	173,10	
7	Καθαίρεση άοπλων ή ελαφρώς οπλισμένων σκυροδεμάτων και κρασπεδορείθρων	ΝΑΟΔΟ Δ/Α.12.03	ΟΙΚ 2227	1.07	m3	10,00	10,00	100,00	
8	Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 45εκ	ΝΑΟΙΚ Σ/Α64.21.03.03		1.08	TEM	100,00	15,00	1.500,00	
9	Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 75εκ	ΝΑΟΙΚ Σ/Α64.21.03.04		1.09	TEM	30,00	18,00	540,00	
10	Αποτρεπτικά στάθμευσης σε σχήμα Π (τεμ)	ΝΑΟΙΚ Σ/Α64.21.03.02	ΟΙΚ 6423	1.10	TEM	12,00	36,00	432,00	
11	Μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίου	ΝΑΟΙΚ Σ/Α64.21.03.05		1.11	TEM	50,00	48,00	2.400,00	
12	Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανακλαστικότητας μικρού μεγέθους απλής όψης	ΝΑΟΔΟ Α/Ε09.3	ΟΙΚ 6541	1.12	τεμ.	25,00	25,30	632,50	
13	Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανακλαστικότητας μεσαίου μεγέθους, απλής όψης	ΝΑΟΔΟ Α/Ε09.4	ΟΙΚ 6541	1.13	τεμ.	30,00	46,96	1.408,80	
14	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 50 mm (2")	ΝΑΟΔΟ Σ/Ε10.1.2	ΝΟΔΟ 2653	1.14	TEM	53,00	32,00	1.696,00	
15	Καθρέφτης οδικής κυκλοφορίας	ΝΑΟΔΟ Σ/Ε09.4.1	ΟΙΚ 6541	1.15	TEM	20,00	55,00	1.100,00	
16	Μεταλλικός ιστός πινακίδων ονομασίας οδών	ΝΑΟΔΟ Σ/Ε10.1.1.1	ΝΟΔΟ 2653	1.16	TEM	20,00	35,00	700,00	
17	Πινακίδες ονοματοθεσίας οδού	ΝΑΟΔΟ Σ/Ε09.4.2	ΟΙΚ 6541	1.17	TEM	25,00	7,00	175,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>14.095,40</b>	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>14.095,40</b>	
18	Μόνιμοι μεταλλικοί διπλής όψης ανακλαστικές (μάτια γάτας)	ΝΑΟΙΚ ΣΙΑ64.21.03.06		1.18	TEM	100,00	5,00	500,00	
19	Ανύψωση ή ταπεινώση φρεατίων	ΝΑΥΔΡ Ν\16.12	ΥΔΡ 6732	1.19	TEM	1,00	60,00	60,00	
20	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	ΝΑΟΔΟ Γ06	ΝΟΔΟ 3231	1.20	m2	40.000,00	0,41	16.400,00	
21	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211B	1.21	m3	500,00	15,30	7.650,00	
22	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΝΑΟΔΟ Β82	ΝΟΔΟ 2922	1.22	TEM	1,00	115,00	115,00	
23	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2,	ΝΑΟΔΟ Σ\Ε01.1.2		1.23	MM	30,00	35,00	1.050,00	
24	Σιδηρά κιγκλιδώματα απο μορφωσώληνες, λαμες και δοκους ΙΡΕ	ΝΑΟΔΟ Ν\ΔΕ04.02.01	ΝΟΔΟ 2652	1.24	m	10,00	55,00	550,00	
25	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	1.25	kg	150,00	2,90	435,00	
26	Αρμολόγηση επιστρώσεων δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	ΝΑΟΙΚ ΣΙΑ78.96.28.02		1.26	m2	10,00	16,80	168,00	
27	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους παντός είδους	ΝΑΟΙΚ ΣΙΑ78.96.28.03		1.27	m2	10,00	45,00	450,00	
28	Περίφραξη με συρματόπλεγμα και μεταλλικούς πασσαλούς διατομής L	ΝΑΥΔΡ Α\11.12.01	ΥΔΡ 6812	1.28	MM	900,00	15,90	14.310,00	
<b>Σύνολο : 1. Τεχνικά έργα - Οδοστρωσία</b>								<b>55.783,40</b>	<b>55.783,40</b>
<b>2. Ασφαλτικά</b>									
1	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 0,50m2	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.1.1	ΝΟΔΟ 4421B	2.01	TEM	200,00	20,00	4.000,00	
2	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους από 0,50m2 έως 2,00m2	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.1.2	ΝΟΔΟ 4421B	2.02	TEM	400,00	28,00	11.200,00	
3	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 10m2	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.01	ΝΟΔΟ 4521B	2.03	m2	400,00	30,00	12.000,00	
4	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα βάθους 15-20εκ, μεγέθους έως 10m2	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.01.01	ΝΟΔΟ 4521B	2.04	μ2	250,00	30,00	7.500,00	
5	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους μεγαλύτερου από 10m2	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.02	ΝΟΔΟ 4521B	2.05	m2	500,00	24,00	12.000,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>46.700,00</b>	<b>55.783,40</b>

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>46.700,00</b>	<b>55.783,40</b>
6	Επισκευή φθορών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	ΝΑΟΔΟ ΝΔ.06.2.1	ΝΟΔΟ 4421Β	2.06	m2	40,00	25,00	1.000,00	
<b>Σύνολο : 2. Ασφαλτικά</b>								<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>
<b>Άθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									<b>103.483,40</b>
								18,00%	18.627,01
<b>Άθροισμα</b> Απρόβλεπτα									<b>122.110,41</b>
								15,00%	18.316,56
<b>Άθροισμα</b> ΦΠΑ									<b>140.426,97</b>
								24,00%	33.702,47
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)</b>									<b>174.129,45</b>

Πυλαία

Ο Συντάξας

Εγκρίθηκε  
Η Προϊστάμενη ΤΟΥΕ

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ

Κιουρτζόγλου Βασίλειος  
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β

Κυριακή Τσομπάνη  
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β

Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος  
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β