



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 03/03/2026  
Α.Π.: 7654

**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**  
**ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ**  
**για το ΤΜΗΜΑ Β και το ΤΜΗΜΑ Γ**  
**της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο:**  
**«Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς & διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων αστικών αποβλήτων**  
**(σύμμεικτων), πλύσιμο-απολύμανση κάδων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων για σαράντα οκτώ (48)**  
**μήνες»**

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2026 (Οδηγία 2014/24/ΕΕ)  
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 414043 (ΤΜΗΜΑ Β)  
414044 (ΤΜΗΜΑ Γ)

**1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ)**

**1.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:**

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)  
Ταχ. Δ/ση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα  
Πληροφορίες: Νίτσου Αγγαΐα, Γαλάνη Στυλιανή  
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301043  
e-mail: [promithies@pilea-hortiatis.gr](mailto:promithies@pilea-hortiatis.gr)  
(URL): <http://www.pilea-hortiatis.gr>  
Κωδικός NUTS: EL522  
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.E80712.0001

**2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**

**2.1) Τίτλος:**

**ΤΜΗΜΑ Β και ΤΜΗΜΑ Γ της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς & διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων αστικών αποβλήτων (σύμμεικτων), πλύσιμο-απολύμανση κάδων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων για σαράντα οκτώ (48) μήνες»**

**2.2) Κωδικοί CPV:**

- [90511200-4]-Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων
- [90610000-6]-Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών

**2.3) Σύντομη περιγραφή:**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας **i)** για την αποκομιδή, μεταφορά & διάθεση των αστικών-οικιακών απορριμμάτων (σύμμεικτων) όλων των δημοτικών διαμερισμάτων της ΔΕ Χορτιάτη & ΔΕ Πανοράματος και τη διάθεσή τους στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Ευκαρπίας, **ii)** για το πλύσιμο-απολύμανση όλων των πράσινων κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων της ΔΕ Χορτιάτη & ΔΕ Πανοράματος και **iii)** για την αποκομιδή, μεταφορά & διάθεση των αστικών-οικιακών απορριμμάτων (σύμμεικτων) από όλους τους υπόγειους κάδους που διαθέτει ο Δήμος σε όλες τις Δημοτικές του Ενότητες (τύπου «λινιάσας» & πλαστικούς) και τη διάθεσή τους στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Ευκαρπίας και το πλύσιμο-απολύμανση αυτών, για χρονικό διάστημα σαράντα οκτώ (48) μηνών, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στην Α.Π.3512/03.02.2026 Μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της Υπηρεσίας Εφεδρικού (Υ.Ε.) του Τμήματος Β, με μέγιστη διάρκεια τους δεκαέξι (16) μήνες.

## **2.4) Κριτήρια αποκλεισμού:**

Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της αριθ. 1/2026 Διακήρυξης.

## **3) Προσφορές:**

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

**ΤΜΗΜΑ Β:** «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς & διάθεσης στερεών μη επικινδύνων αστικών αποβλήτων (σύμμεικτων) και πλύσιμο-απολύμανση κάδων για τις Δ.Ε. Χορτιάτη και Δ.Ε. Πανοράματος», εκτιμώμενης αξίας 8.698.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και

**ΤΜΗΜΑ Γ:** «Αποκομιδή-Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων για την Δ.Ε. Χορτιάτη», εκτιμώμενης αξίας 1.800.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της υπηρεσίας (Τμήματα Β και Γ), είτε για ένα τμήμα (Τμήμα Β ή Τμήμα Γ). Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα είδη επιμέρους υπηρεσιών ή για μέρος της ποσότητας των επιμέρους υπηρεσιών για κάθε Τμήμα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως δύο (2)% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι:

- ποσού **209.968,00€ (διακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ)** στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της υπηρεσίας (δηλαδή και τα δύο τμήματα Β και Γ)
- ποσού **173.968,00€ (εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ)** για το Τμήμα Β
- ποσού **36.000,00€ (τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ)** για το Τμήμα Γ

## **3.1) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:**

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο του προϋπολογισμού της Μελέτης του κάθε Τμήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.3.1 της σχετικής διακήρυξης.

## **3.2) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης-Χρηματοδότηση:**

**ΤΜΗΜΑ Β:** Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.698.400,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 10.786.016,00€).

**ΤΜΗΜΑ Γ:** Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.800.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 2.232.000,00€).

## **3.3) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για σαράντα οκτώ (48) μήνες.

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει εγκατασταθεί (έναρξη εργασιών) εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη. Κωδικός NUTS: EL522

## **3.4) Κριτήρια επιλογής**

Τα αποδεικτικά έγγραφα για τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει:

**3.4.1) Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:** να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

**3.4.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:**

Α) Κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 01-01 ως 31-12 για τα έτη 2023, 2024 και 2025), να έχουν ολικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεση υπηρεσίας, χωρίς τον ΦΠΑ, εφόσον συμμετέχουν και στα δύο τμήματα (τμήμα Β και Γ), ή εάν συμμετέχουν σε ένα τμήμα, του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση τμήματος για το οποίο συμμετέχουν.

Β) Να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό/ βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 για κάθε μία από τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2023, 2024 και 2025).

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, θα πρέπει όλα τα μέλη να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας.

Γ) Βεβαιώσεις από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από την οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με το συνολικό προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας χωρίς τον Φ.Π.Α, εφόσον συμμετέχει και στα δύο τμήματα (τμήματα Β και Γ), ή εάν συμμετέχει σε ένα τμήμα, του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση τμήματος για το οποίο συμμετέχει χωρίς το Φ.Π.Α.

Δ) Θα πρέπει διαθέτουν και να προσκομίσουν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς ύψους τουλάχιστον 100.000,00€.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις Α και Γ και Δ καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

**3.4.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:**

Α) Να έχει εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες εργασίες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι α) Για το τμήμα Β ίσο με το 40% του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας χωρίς το Φ.Π.Α., και παρόμοιου αντικειμένου, δηλαδή i) εργασίες αποκομιδής μη επικινδύνων οικιακών αποβλήτων από συνήθεις κάδους ως 1300 lt και από υπόγειους κάδους και ii) πλύσιμο κάδων και β) Για το τμήμα Γ ίσο με το 60% του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας χωρίς το Φ.Π.Α. και παρόμοιου αντικειμένου, δηλαδή εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και σάρωσης οδών (θα περιλαμβάνονται εργασίες σάρωσης και με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά).

**Β) Να διαθέτει τον κάτωθι κατάλληλο εξοπλισμό ανά Τμήμα:****Β 1) Για το Τμήμα Β:****Β-1Α)**

- Κατηγορία I:** Τουλάχιστον **Δύο (2)** απορριματοφόρα οχήματα οπίσθια φόρτωσης συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 40 m<sup>3</sup>, μεγίστων διαστάσεων 9,60X2,50m (ΜΧΠ) (αποδεκτή απόκλιση ως +5%), με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανατροπής κάδων για κάδους έως 1.300 lt, καθώς και σύστημα ανατροπής κάδων τύπου χτένας για κάδους έως 240 lt. Τα συγκεκριμένα απορριματοφόρα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για την γρήγορη, αποτελεσματική και με μικρή επιβάρυνση του οδικού δικτύου αποκομιδή των απορριμμάτων από μεγάλους δρόμους και μεγάλα καταστήματα (π.χ. supermarkets). Τα απορριματοφόρα θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6.
- Κατηγορία II:** Τουλάχιστον **Τέσσερα (4)** απορριματοφόρα οχήματα οπίσθια φόρτωσης συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 60 m<sup>3</sup>, μεγίστων διαστάσεων 7,80X2,50m (ΜΧΠ) (αποδεκτή απόκλιση ως +5%), με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανατροπής κάδων για κάδους έως 1.300 lt καθώς και σύστημα ανατροπής κάδων τύπου χτένας για κάδους έως 240 lt. Τα συγκεκριμένα απορριματοφόρα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για την γρήγορη, αποτελεσματική και με μικρή επιβάρυνση του οδικού δικτύου αποκομιδή των απορριμμάτων από συνήθεις δρόμους και μεγάλα καταστήματα (π.χ. supermarkets). Τα απορριματοφόρα θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6.
- Κατηγορία III:** Τουλάχιστον **Ένα (1)** μικρό απορριματοφόρο όχημα δύο αξόνων για την αποκομιδή των απορριμμάτων από στενούς δρόμους μεγίστων διαστάσεων 5,40X1,95m (ΜΧΠ) (αποδεκτή απόκλιση ως +5%) και χωρητικότητας τουλάχιστον 4,80 m<sup>3</sup> με και σύστημα ανατροπής κάδων για κάδους έως 1.100 lt, καθώς και σύστημα ανατροπής κάδων τύπου χτένας για κάδους έως 240 lt. Το απορριματοφόρο θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6.
- Κατηγορία IV:** Τουλάχιστον **Ένα (1)** απορριματοφόρο όχημα οπίσθια φόρτωσης συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 18 m<sup>3</sup> με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και δυνατότητα αποκομιδής όλων των υπογείων κάδων. Τα συγκεκριμένο απορριματοφόρο όχημα θα φέρει περιστροφικού τύπου, υδραυλικό γερανό ανύψωσης υπόγειων κάδων με ικανότητα ανύψωσης τουλάχιστον 1.300 κιλά σε έκταση 7,00 μ., λόγω των

ιδιαίτερων συνθηκών – θέσεων που είναι τοποθετημένοι οι κάδοι (σταθμευμένα οχήματα μπροστά από τους υπόγειους κάδους τύπου «λινάτσα»). Το απορριμματοφόρο θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6. Η ύπαρξη του γερανού στο απορριμματοφόρο θα αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

5. **Κατηγορία V:** Τουλάχιστον **Δύο (2)** εφεδρικά απορριμματοφόρα οχήματα οπίσθιας φόρτωσης χωρητικότητας τουλάχιστον 16 m<sup>3</sup> έκαστο με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανατροπής κάδων για κάδους έως 1.300 lt, καθώς και σύστημα ανατροπής κάδων τύπου χτένας για κάδους έως 240 lt. Το απορριμματοφόρο θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 5. Τα οχήματα θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση συντήρησης ή βλάβης του βασικού εξοπλισμού.
6. **Κατηγορία VI:** Τουλάχιστον **Ένα (1)** μικρό εφεδρικό απορριμματοφόρο όχημα δύο αξόνων για την αποκομιδή των απορριμμάτων από στενούς δρόμους μέγιστων διαστάσεων 5,40X1,95m (ΜΧΠ) (αποδεκτή απόκλιση ως +5%) και χωρητικότητας τουλάχιστον 4,80 m<sup>3</sup> με και σύστημα ανατροπής κάδων για κάδους έως 1.100 lt. καθώς και σύστημα ανατροπής κάδων τύπου χτένας για κάδους έως 240 lt. Το απορριμματοφόρο θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 5. Το όχημα θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση συντήρησης ή βλάβης του βασικού εξοπλισμού.

#### **B-1B) Για την πλύση των κάδων:**

1. **Κατηγορία VII:** Τουλάχιστον δύο (2) πλυντήρια κάδων οπίσθιας φόρτωσης για τη πλύση κάδων χωρητικότητας από 240-1.300 lt. Εναλλακτικά, θα γίνει αποδεκτό ένα από τα παραπάνω δύο απαιτούμενα πλυντήρια κάδων να αντικατασταθεί με ένα (1) από τα απορριμματοφόρα οχήματα της Κατηγορίας I, II (παράγραφος Γ.1.1.3.1-2), που προορίζονται για την αποκομιδή στερεών οικιακών μη επικινδύνων αποβλήτων, εφόσον διαθέτει και σύστημα πλύσης κάδων (πρεσσοπλυντήριο), το οποίο θα βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή και η συγκεκριμένη δυνατότητα θα αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας ή στην έγκριση τύπου ή κυκλοφορίας μεμονωμένου οχήματος
2. **Κατηγορία VIII:** Τουλάχιστον ένα (1) πλυντήριο κάδων με μέγιστες διαστάσεις 5,00X1,90m (ΜΧΠ) (αποδεκτή απόκλιση έως +5%) για την πλύση κάδων σε στενούς δρόμους.
3. **Κατηγορία IX:** Τουλάχιστον ένα (1) κατάλληλο όχημα με πλυστικό – πιεστικό και αντλητικό μηχανισμό και όλα τα εξαρτήματα που θα χρειασθούν, για να φέρει σε πέρας την εκτέλεση της εργασίας καθαρισμού των ημιυπόγειων – βυθιζόμενων κάδων.

#### **B-2) Για το Τμήμα Γ:**

1. **Κατηγορία X:** Τουλάχιστον **Ένα (1)** αυτοκινούμενο σάρωθρο, ισχύος τουλάχιστον 150 HP, χωρητικότητας κάδου τουλάχιστον 4,00 m<sup>3</sup>, μέγιστων διαστάσεων 5,50X1,90m (ΜΧΠ), πλάτους σάρωσης τουλάχιστον 2,60m, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον STAGE V, με πλήρες σύστημα ψεκασμού για την καταστολή της σκόνης κατά τη σάρωση, με σημαντική αυτονομία νερού διαθέτοντας δεξαμενή νερού τουλάχιστον 800 lt, και σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με πιστόλι για τη δυνατότητα πλύσης κοινόχρηστων χώρων και μάνικα μήκους 10,00 m περίπου.
2. **Κατηγορία XI:** Τουλάχιστον **Ένα (1)** αυτοκινούμενο σάρωθρο, ισχύος τουλάχιστον 80 HP, χωρητικότητας κάδου τουλάχιστον 2,00 m<sup>3</sup>, μέγιστων διαστάσεων 4,60X1,40m (ΜΧΠ), πλάτους σάρωσης τουλάχιστον 2,60m, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον STAGE V, με πλήρες σύστημα ψεκασμού για την καταστολή της σκόνης κατά τη σάρωση και με σημαντική αυτονομία νερού διαθέτοντας δεξαμενή νερού τουλάχιστον 200 lt και σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με πιστόλι.
3. **Κατηγορία XII:** Τουλάχιστον **Ένα (1) εφεδρικό** αυτοκινούμενο σάρωθρο, ισχύος τουλάχιστον 150 HP, χωρητικότητας κάδου τουλάχιστον 4,00 m<sup>3</sup>, μέγιστων διαστάσεων 5,50X1,90m (ΜΧΠ), πλάτους σάρωσης τουλάχιστον 2,60 m.
4. **Κατηγορία XIII:** Τουλάχιστον **Ένα (1) εφεδρικό** αυτοκινούμενο σάρωθρο, ισχύος τουλάχιστον 80 HP, χωρητικότητας κάδου τουλάχιστον 2,00 m<sup>3</sup>, μέγιστων διαστάσεων 4,60X1,40m (ΜΧΠ), πλάτους σάρωσης τουλάχιστον 2,60 m.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις Α και Β καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

**3.4.4) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:** Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

#### **1. Για το τμήμα Β**

α) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, πλύσιμο κάδων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

β) πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο για εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, πλύσιμο κάδων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο για εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, πλύσιμο κάδων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

δ) πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2014 ή ισοδύναμο κοινωνικής υπευθυνότητας.

ε) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης οδικής ασφάλειας ISO 39001:2012 ή ισοδύναμο για εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, πλύσιμο κάδων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

στ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας ISO 37001:2016 ή ισοδύναμο για εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, πλύσιμο κάδων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

ζ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301:2019 ή ισοδύναμο για εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, πλύσιμο κάδων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

## **2. Για το τμήμα Γ**

α) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και σάρωσης οδών με μηχανικά μέσα και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

β) πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο για εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και σάρωσης οδών με μηχανικά μέσα και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο για εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και σάρωσης οδών με μηχανικά μέσα και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

δ) πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2014 ή ισοδύναμο κοινωνικής υπευθυνότητας για εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και σάρωσης οδών με μηχανικά μέσα και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

ε) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης οδικής ασφάλειας ISO 39001:2012 ή ισοδύναμο για εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και σάρωσης οδών με μηχανικά μέσα και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

στ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας ISO 37001:2016 ή ισοδύναμο για εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και σάρωσης οδών με μηχανικά μέσα και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

ζ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301:2019 ή ισοδύναμο για εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και σάρωσης οδών με μηχανικά μέσα και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.

### **3.5) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης**

**1. Χρηματοδότηση σύμβασης:** ίδιοι πόροι

**2. Πληρωμή αναδόχου:** θα πραγματοποιείται **τμηματικά** με το **100%** της συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που παραδίδεται τμηματικά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 6.1, μετά την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και μετά την έκδοση των νόμιμων δικαιολογητικών σύμφωνα και με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.

Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες η τιμολόγηση είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική.

**3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης** των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού, ποσού:

- ποσού **347.936,00€** (τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι ευρώ) για το Τμήμα Β
- ποσού **72.000,00€** (εβδομήντα δύο χιλιάδες) για το Τμήμα Γ

**4.** Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

Για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής του άρθρου 6.5 της διακήρυξης, δεν απαιτείται η τροποποίηση της σύμβασης στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις. Διαφορετικά στην περίπτωση, που κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις,

κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των ποσοτήτων των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο ανάδοχος.

Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης.

### **3.6) Υποβολή προσφορών:**

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>

<https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/414043> ΤΜΗΜΑ Β

<https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/414044> ΤΜΗΜΑ Γ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: **05.03.2026** και ώρα **08.00:00 π.μ.**

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: **03.04.2026** και ώρα **15:00:00 μ.μ.**

**1) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 08.04.2026 και ώρα 09:30 π.μ.**

**2) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών: ένα (1) έτος.**

**2) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.**

### **4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ**

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αριθ. 1/2026 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 346 και επόμενα του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), (Διεύθυνση: Δώρου 7-9, Αθήνα, Τ.Κ.10432, e-mail: [grafeioproedrou@aepp-procurement.gr](mailto:grafeioproedrou@aepp-procurement.gr), <https://www.eadhysy.gr/>)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη (Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [promithies@pilea-hortiatis.gr](mailto:promithies@pilea-hortiatis.gr), <http://www.pilea-hortiatis.gr>).

**Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 03.03.2026**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ**